

## 利尻礼文サロベツ国立公園のクモ類

保田信紀

〒078-1701 上川郡上川町層雲峡 層雲峡ビジターセンター

### Spiders from Rishiri Rebun Sarobetsu National Park

Nobuki YASUDA

Sounkyo Visitor Center, Sounkyo, Kamikawa-cho, Hokkaido, 078-1701 Japan

**Abstract.** 261 species belonging to 27 families of spiders are recorded from the Rishiri Rebun Sarobetsu National Park. Of these, 162 species from Rishi Island, 81 species from Rebun Island and 171 species from Sarobetsu Field are listed respectively.

#### はじめに

北海道北部地域のクモ類について、はじめに報告したのは斎藤三郎で、利尻・礼文の両島より2新種を含む11種を記録している(S. Saito, 1933)。その後、八木沼健夫(1957)は「北海道の蜘蛛」において、佐藤納採集による利尻島産の11種を報告している。秋山隆史(1961)は1961年7月26日から7月31日の調査行で利尻島から29種、礼文島(海驢島を含む)から22種を記録している。そして八木沼健夫・大野正男(1967)は1966年8月の大野による調査記録と従来の記録をまとめて、利尻島より48種、礼文島より50種を報告している。

その後、北部地域のクモ類相をまとめた報文はみられないが、熊田憲一(1979)は1978年9月25日から28日までの道北各地の調査行で利尻島より42種、豊富町より31種のクモ類を記録している。そして近年になって、国立科学博物館によって実施された「北海道北部の自然史科学的総合研究」調査で、クモ類においても多大な成果が上げられており、道北各地(利尻島、稚内市、豊富町、中頓別町)より168種(種名未決定種を含む)のクモ類が記録されている(Ono, H., K. Kumada, M. Sadamoto & E. Shinkai, 1991)。

筆者は、1990年および1991年に層雲峡博物館(現層雲峡ビジターセンター)と利尻町立博物館との合同調査で「利尻島・礼文島・サロベツ原野昆虫相調査」を実施した。そして昆虫類に関する成果は関係機関に随時公表してきたが、クモ類については多くは未発表であった(保田, 1992)。また幸いにも最近になって、1996年度にサロベツ原野で実施された調査によるクモ類の標本の整理分類をする機会に恵まれた。そのため、ここに利尻礼文サロベツ国立公園におけるクモ類の総目録をまとめておきたい。今後、この目録が本地域のクモ類相の基礎資料のひとつとなれば幸いである。

なお利尻礼文サロベツ国立公園の「特別保護地区内」での調査は環境庁長官の許可を得て実施したものである。

本報告をまとめるにあたり、不明種について御教示をいただいた小野展嗣、加村隆英、斉藤 博、田中穂積、谷川明男、吉田 哉の諸氏、貴重な資料の提供をいただいた留萌開発建設部、並びに調査に御協力をいただいた利尻町立博物館の西谷榮治、佐藤雅彦両氏の皆様方に厚くお礼申し上げます。

## 利尻礼文サロベツ国立公園産クモ類目録

この目録には、現在まで種名の判明した27科261種のクモ類を集録した。そのうち利尻島から162種、礼文島から81種、そしてサロベツ原野から171種が記録されている。このほか若干の未同定種が残されているが、これらの種については、後日、種名が判明しだい報告したい。

目録の配列と種名などは八木沼健夫・他(1990)に従っているが、その後の分類体系の変化により学名および配列などに若干の変更が加えられている。

目録中に採集データが付されているものはこれまで未発表の記録であり、すでに文献に発表されているものは、産地名の後に( )を記して、発表者名および発表年を表してある。

なお本目録において採集データの付されている記録

は、1991年度の礼文島調査、1991年度のサロベツ原野調査(豊富町)、そして1996年度のサロベツ原野調査(幌延町)であるが、目録の中で省略した採集者・調査者名および調査地の簡単な概要は下記の通りである。

礼文島:1991年7月10日~7月15日, 8月28日~9月2日の2期にわたって実施。調査地域は礼文岳の東斜面に位置し、礼文岳登山道に沿った標高14mから480mの地域。調査地点は代表的な植生群落ごとに13地点においてピットホール・トラップ法によって実施。ハイマツ群落(標高440~370m, 4調査地点), ダケカンバ群落(標高400m・280m, 2調査地点), 高茎草本群落(標高240m, 1調査地点), トドマツ群落(標高230m~180m, 2調査地点), チシマザサ群落(標高100m, 2調査地点), オオイタドリ群落(標高30m~15m, 2調

表. 本目録に記録した利尻礼文サロベツ各地域におけるクモ類の科・種数一覧

科名	利尻	礼文	サロベツ	合計
Antrodiaetidae カネコトタテグモ科			1	1
Amaurobiidae ガケジグモ科	3	1	1	3
Dictynidae ハグモ科	1		2	2
Uloboridae ウズグモ科	1		1	2
Pholcidae ユウレイグモ科	1	1		1
Theridiidae ヒメグモ科	28	11	20	37
Nesticidae ホラヒメグモ科	1	2	1	2
Linyphiidae サラグモ科	33	13	49	63
Mimetidae センショウグモ科	1	1	1	2
Theridiosomatidae カラカラグモ科	1			1
Araneidae コガネグモ科	22	10	15	27
Tetragnathidae アシナガグモ科	7	5	11	15
Agelenidae タナグモ科	1	2	1	3
Cybaeidae ナミハグモ科	1	1	3	3
Argyronetidae ミズグモ科			1	1
Desidae ウシオグモ科	1			1
Hahniidae ハタケグモ科			1	1
Lycosidae コモリグモ科	13	10	17	25
Clubionidae フクログモ科	11	5	6	14
Liocranidae ウエムラグモ科	2	1	3	4
Anyphaenidae イズツグモ科	1		2	2
Zoridae ミヤマシボグモ科	1	1	1	1
Hetropodidae アシダカグモ科	1			1
Gnaphosidae ワシグモ科	4	1	8	9
Thomisidae カニグモ科	12	8	12	17
Philodromidae エビグモ科	5	5	2	5
Salticidae ハエトリグモ科	10	3	12	18
種数合計	162	81	171	261

査地点). 採集・調査者: 保田信紀, 佐藤雅彦.

サロベツ原野(豊富町): 1991年5月~9月. クモ類の調査はピットホール・トラップ法と任意採集法で実施. ピットホール・トラップ調査は1991年6月7日~6月9日, 7月8日~7月11日, 8月9日~8月11日, 9月10日~9月12日の4期にわたって実施. 調査地点は下記の13地点. 稚咲内(砂草群落・海岸草原・ミズナラ風衝林・針広混交林・針広混交林の沼地, 5調査地点), 豊徳(サロベツ川岸の川辺草地, 1調査地点), 原生花園(チマキザサ群落地1地点と高層湿原3地点の合計4調査地点), 西豊富(湿原内のハンノキ群落と針広混交林の各1調査地点), 落合(ヨシイワノガリヤス群落の1調査地点). 採集・調査者: 保田信紀.

サロベツ原野(幌延町): 1996年6月17日~6月21日, 7月22日~7月25日, 8月19日~8月22日の3期にわたって実施. 調査地域は下サロベツ原野に含まれており, パンケ沼南部の6調査地点(高層湿原, 河川沿いのヨシ群落, 牧草地, 針広混交林など)においてピットホール・トラップ法, 任意採集法などで実施. 採集・調査者: 三浦和郎, 工藤晃央, 石塚正二, 石毛真, 鈴木享純, 稲守恵.

## 目録

### Antrodiaetidae カネコタテグモ科

#### 1. *Antrodiaetus yesoensis* (Uyemura)

エソトタテグモ

【サロベツ】稚咲内(1♀, 9-VI; 1♂, 12-IX, 1991), 豊富町(Ono et al., 1991), 幌延町(6♂, 20-VIII, 1996).

### Amaurobiidae ガケジグモ科

#### 1. *Callobius hokkaido* Leech

エゾガケジグモ

【利尻】利尻島(秋山, 1961), 鴛泊・種富町~杵形(熊田, 1979), 利尻山(保田, 1992), 鬼脇・杵形(Ono et al., 1991). 【礼文】礼文島(秋山, 1961; 八木沼・大野, 1967).

#### 2. *Coelotes interunus* Nishikawa

ヒメシモフリヤチグモ

【利尻】姫沼・野塚(Ono et al., 1991). 【サロベツ】豊富町(Ono et al., 1991), 稚咲内(2♂, 9-VI, 1991).

#### 3. *Cybaeopsis typicus* Strand

ナミハガケジグモ

【利尻】鴛泊・姫沼・鬼脇・利尻山(Ono et al., 1991), 利尻山(保田, 1992).

### Dictynidae ハグモ科

#### 1. *Dictyna foliicola* Bösenberg et Strand

ヒナハグモ

【利尻】姫沼・杵形・利尻山(Ono et al., 1991). 【サロベツ】稚咲内(2♂2♀, 8-VI, 1991), 幌延町(3♀, 18-VI, 1996).

#### 2. *Dictyna uncinata* Thorell

カギハグモ

【サロベツ】西豊富(1♂1♀, 1-VI, 1991).

### Uloboridae ウズグモ科

#### 1. *Octonoba sybotides* (Bösenberg et Strand)

カタハリウズグモ

【利尻】利尻島(秋山, 1961), 豊富町~杵形(熊田, 1979).

#### 2. *Octonoba yesoensis* (S. Saito)

エゾウズグモ

【サロベツ】豊富町(Ono et al., 1991).

### Pholcidae ユウレイグモ科

#### 1. *Pholcus opilionoides* (Schrank)

タイリクユウレイグモ

【利尻】鴛泊(熊田, 1979; Ono et al., 1991). 【礼

文] 礼文島 (秋山, 1961).

### Theridiidae ヒメグモ科

#### 1. *Achaearanea angulithorax* (Bösenberg et Strand)

ツリガネヒメグモ

【利尻】利尻島 (秋山, 1961), 鴛泊・姫沼・野塚・杵形 (Ono et al., 1991). 【礼文】礼文島 (秋山, 1961), 海驢島 (秋山, 1961). 【サロベツ】幌延町 (1♀, 25-VII, 1996).

#### 2. *Achaearanea culicivora* (Bösenberg et Strand)

カグヤヒメグモ

【利尻】利尻島 (八木沼・大野, 1967), 鴛泊・野塚・姫沼・鬼脇・杵形・利尻山 (Ono et al., 1991). 【サロベツ】稚咲内・豊富町 (Ono et al., 1991), 幌延町 (4♀, 23-VII, 1996).

#### 3. *Achaearanea oculiprominentis* (S. Saito)

キヨヒメグモ

【サロベツ】稚咲内 (Yoshida, 2000).

#### 4. *Achaearanea riparia* (Blackwall)

イワマヒメグモ

【利尻】利尻島 (谷川, 1989), 鬼脇・杵形・利尻山 (Ono et al., 1991).

#### 5. *Achaearanea simulans* (Thoreli)

【利尻】鴛泊・姫沼 (Yoshida, 2000). 【礼文】香深・起登白 (Yoshida, 2000).

#### 6. *Achaearanea tabulata* Levi

オオツリガネヒメグモ

【利尻】鴛泊・姫沼・鬼脇・杵形・豊富町・利尻山 (Ono et al., 1991). 【サロベツ】豊富町 (Ono et al., 1991).

#### 7. *Achaearanea tepidariorum* (C. Koch)

オオヒメグモ

【利尻】利尻島 (八木沼, 1957; 秋山, 1961; 保田, 1996), 鴛泊 (熊田, 1979), 鴛泊・姫沼・鬼脇・杵形・利尻山 (Ono et

al., 1991). 【礼文】礼文島 (秋山, 1961; 八木沼・大野, 1967; 保田, 1996), 海驢島 (秋山, 1961). 【サロベツ】豊富町 (Ono et al., 1991), 豊富温泉 (熊田, 1979).

#### 8. *Anelosimus crassipes* (Bösenberg et Strand)

アシプトヒメグモ

【利尻】鴛泊・オタドマリ沼周辺・杵形~豊富町 (熊田, 1979), 鴛泊・姫沼・杵形 (Ono et al., 1991). 【礼文】礼文島 (八木沼・大野, 1967).

#### 9. *Argyrodes saganus* (Dönitz et Strand)

ヤリグモ

【利尻】姫沼・杵形 (Ono et al., 1991).

#### 10. *Chryso punctifera* (Yaginuma)

ホシミドリヒメグモ

【利尻】利尻島 (秋山, 1961; 保田, 1996), 姫沼・鬼脇 (Ono et al., 1991). 【礼文】礼文島 (八木沼・大野, 1967). 【サロベツ】幌延町 (2♀, 18-VI; 1♂1♀, 23-VII, 1996).

#### 11. *Chryso rapulum* (Yaginuma)

ギボシヒメグモ

【利尻】利尻島 (秋山, 1961), 姫沼・鬼脇・杵形・利尻山 (Ono et al., 1991). 【礼文】礼文島 (八木沼・大野, 1967).

#### 12. *Crustulina guttata* (Wider)

シラホシオオノヒメグモ

【礼文】礼文岳 (チシマザサ群落, 1♂, 2-IX, 1991). 【サロベツ】原生花園 (1♂, 11-VIII, 1991).

#### 13. *Dipoena castrata* Bösenberg et Strand

ボカシミジグモ

【サロベツ】豊富町 (Ono et al., 1991), 幌延町 (2♀, 23-VII, 1996).

#### 14. *Dipoena mustelina* (Simon)

カニミジグモ

【利尻】鴛泊・姫沼・杵形・利尻山 (Ono et al., 1991). 【礼文】礼文岳 (ダケカンバ群落, 1♂, 2-IX, 1991). 【サ

ロベツ】稚咲内(1♂, 8-VI, 1991), 幌延町(1♂, 18-VI, 1996).

15. *Diploana punctisparsa* Yaginuma

シモフリミジンゴモ

【利尻】鴛泊(熊田, 1979; Yoshida, 2000), 鴛泊・姫沼・利尻山(Ono et al., 1991). 【サロベツ】豊富温泉(熊田, 1979).

16. *Enoplognatha dorsinotata* Bösenberg et Strand

セマダラコノハゲモ

【利尻】利尻山(Ono et al., 1991). 【サロベツ】西豊富・豊富町(Ono et al., 1991).

17. *Enoplognatha japonica* Bösenberg et Strand

ヤマトコノハゲモ

【礼文】船泊(保田, 1996).

18. *Enoplognatha tecta* (Keyserling)

【サロベツ】稚咲内(Yoshida, 2001).

19. *Episinus affinis* Bösenberg et Strand

ヒシガタゲモ

【利尻】鴛泊(Ono et al., 1991).

20. *Episinus kitazawai* Yaginuma

シモフリヒシガタゲモ

【利尻】鴛泊(熊田, 1979; 八木沼・新海, 1979; Okuma, 1994).

21. *Episinus mirabilis* (Bösenberg et Strand)

ハラナガヒシガタゲモ

【利尻】鴛泊(熊田, 1979), 姫沼(Ono et al., 1991).

22. *Euryopsis flavomaculata* (C.Koch)

キマダラヒラタヒメグモ

【サロベツ】原生花園(7♂, 9-VI; 17♂, 11-VII; 2♂1♀, 11-VIII; 1y, 12-IX, 1991), 西豊富(1♂, 9-VI, 1991), 幌延町(4♂, 20-VI; 1♂, 25-VII; 2♀,

21-VIII, 1996).

23. *Phoroncidia pilula* (Karsch)

ツクネグモ

【利尻】姫沼・杵形(Ono et al., 1991).

24. *Robertus sibiricus* Eskov

キタモリヒメグモ

【利尻】利尻山(Ono et al., 1991), 杵形~利尻山(Yoshida, 2001). 【サロベツ】原生花園(1♂, 11-VII, 1991), 豊徳(1♂, 11-VII, 1991), 西豊富(1♂y, 12-IX, 1991).

25. *Steatoda parvula* S. Saito

ヌカアブラグモ

【利尻】鴛泊(1♂, 27-VII, 1932; S. Saito, 1933).

\*これまでの唯一の記録である。

26. *Stemmops nipponicus* Yaginuma

スネグロオチバヒメグモ

【利尻】鴛泊(熊田, 1979), 姫沼(Ono et al., 1991). 【礼文】礼文岳(ハイマツ群落, 1♂; ダケカンバ群落, 2♂; 高茎草本群落, 13♂1♀; トドマツ群落, 3♂, 15-VII, 1991), (チシマザサ群落, 11♂2♀, 15-VII; 5♂, 2-IX, 1991). 【サロベツ】稚咲内(1♀, 8-VI; 1♂, 9-VI; 3♂, 11-VII; 1♂1♀, 12-IX, 1991), 原生花園(11♂, 9-VI; 13♂3♀, 11-VII; 2♂3♀, 11-VIII; 1♂1♀, 12-IX, 1991), 西豊富(2♂, 11-VII, 1991). 幌延町(6♂, 25-VII, 1996).

27. *Theridion bimaculatum* (Linnaeus)

フタスジヒメグモ

【利尻】野塚・栄浜海岸(Ono et al., 1991). 【サロベツ】豊富町(Ono et al., 1991).

28. *Theridion chikunii* Yaginuma

バラギヒメグモ

【利尻】鴛泊(Ono et al., 1991).

29. *Theridion latifolium* Yaginuma

## ヒロハヒメグモ

【礼文】礼文島(八木沼・大野, 1967).

30. *Theridion lyricum* Walckenaer

シモフリヒメグモ

【利尻】鴛泊・鬼脇(Ono et al., 1991).

31. *Theridion nigrolimbatum* Yaginuma

タカネヒメグモ

【利尻】鴛泊(熊田, 1979), 鴛泊・鬼脇・杵形・利尻山(Ono et al., 1991). 【サロベツ】豊富町(Ono et al., 1991), 稚咲内(1♀, 8-VI, 1991).

32. *Theridion pictum* (Walckenaer)

セアカヒメグモ

【利尻】鴛泊(Ono et al., 1991).

33. *Theridion pinastri* L. Koch

ムネグロヒメグモ

【利尻】姫沼(Ono et al., 1991). 【サロベツ】豊富温泉(熊田, 1979).

34. *Theridion sterninotatum* Bösenberg et Strand

ムナボシヒメグモ

【利尻】姫沼(Ono et al., 1991). 【サロベツ】豊富温泉(熊田, 1979), 豊富町(Ono et al., 1991).

35. *Theridion subadultum* Bösenberg et Strand

コケヒメグモ

【サロベツ】豊富温泉(熊田, 1979), 豊富町(Ono et al., 1991).

36. *Theridion subpallens* Bösenberg et Strand

ハイイロヒメグモ

【サロベツ】豊富温泉(熊田, 1979).

37. *Theridion yunohamense* Bösenberg et Strand

ユノハマヒメグモ

【利尻】利尻島(保田, 1996).

## Nesticidae ホラヒメグモ科

1. *Nesticella brevipes* (Yaginuma)

コホラヒメグモ

【礼文】礼文島(八木沼・新海, 1972). 【サロベツ】幌延町(1♂, 23-VI, 1996).

2. *Nesticella yesoensis* (Yaginuma)

エゾホラヒメグモ

【利尻】利尻島(八木沼, 1979). 【礼文】桃岩付近(八木沼, 1979).

## Linyphiidae サラグモ科

1. *Agyneta mollis* (O. P. - Cambridge)

ヒメケシグモ

【サロベツ】幌延町(1♂, 20-VI, 1996).

2. *Ainerigone saito* (Ono)

サイトウコブヌカグモ

【サロベツ】幌延町(1♂, 18-VI, 1996).

3. *Allomengea dentisetis* (Grube)

カナダサラグモ

【サロベツ】稚咲内(7♀, 11-VIII, 1991), 豊徳(1♀, 11-VIII; 4♂, 12-IX, 1991), 西豊富(4♂y7♀y, 11-VII; 2♂y19♀1♀y, 11-VIII; 14♂13♀, 12-IX, 1991).

4. *Asperthorax berealis* Ono et H. Saito

キタザラアカムネグモ

【サロベツ】幌延町(1♂, 20-VI, 1996).

5. *Baryphyma kulczynskii* (Eskov)

ゲンバイヌカグモ

【サロベツ】原生花園(1♂, 26-V, 1991).

6. *Bathypantes orientis* Oi

テナガグモ

【サロベツ】豊富温泉(熊田, 1979), 幌延町(1♂2♀,

20-VI, 1996).

【利尻】利尻山(保田, 1992).

7. *Bathypantes simillimus* (L.Koch)

キタテナガゲモ

【サロベツ】幌延町(1♂2♀, 20-VI, 1996).

8. *Bathypantes tateyamaensis* (Oi)

タテヤマテナガゲモ

【利尻】利尻山(保田, 1992). 【礼文】礼文岳(トドマツ群落, 1♂, 15-VII, 1991). 【サロベツ】幌延町(1♀, 21-VIII, 1996).

9. *Caracladus samensis* Oi

ホラスカゲモ

【サロベツ】幌延町(1♂, 20-VI, 1996).

10. *Centromerus sylvaticus* (Blackwall)

マルサラゲモ

【利尻】鴛泊(熊田, 1979; 八木沼・新海, 1979), 利尻山(保田, 1992). 【サロベツ】豊富温泉(熊田, 1979; 八木沼・新海, 1979).

11. *Centromerus terrigenus* Yaginuma

エゾマルサラゲモ

【利尻】利尻山(Ono et al., 1991). 【サロベツ】稚咲内(1♂, 9-VI, 1991), 豊富町(Ono et al., 1991), 幌延町(3♂, 20-VI, 1996).

12. *Ceratinella brevipes* (Westring)

チビクロマルハラカタゲモ

【サロベツ】幌延町(2♂1♀, 20-VI, 1996).

13. *Ceratinella scabrosa* (O. P. - Cambridge)

エゾハラカタゲモ

【サロベツ】西豊富(1♂, 9-VI, 1991), 原生花園(1♂, 12-IX, 1991), 豊徳(2♂, 9-VI; 1♂, 11-VII, 1991).

14. *Collinsia ezoensis* (H. Saito)

エゾヤマコサラゲモ

15. *Collinsia inerrans* (O. P. - Cambridge)

サロベツコサラゲモ

【利尻】利尻山(Ono et al., 1991). 【サロベツ】豊富温泉(熊田, 1979; 八木沼・新海, 1979), 豊富町(Ono et al., 1991), 原生花園(2♂1♀, 26-V, 1991), 豊徳(1♂, 11-VII, 1991), 幌延町(3♂, 20-VI; 8♂17♀, 21-VI, 1996).

16. *Dicymbium salaputium* H. Saito

シュジュコサラゲモ

【利尻】利尻山(Ono et al., 1991).

17. *Erigone atra* (Blackwall)

クロヒザゲモ

【利尻】姫沼・野塚・栄浜海岸・利尻山(Ono et al., 1991). 【サロベツ】西豊富(3♂3♀, 11-V; 2♂, 11-VII; 1♂, 11-VIII, 1991), 原生花園(3♂2♀, 26-V, 1♀, 8-VI; 1♂, 11-VIII, 1991), 豊徳(2♂, 9-VI; 6♂, 11-VIII, 1991), 西豊富・豊富町(Ono et al., 1991), 兜沼(Ono・Nishikawa, 1992), 幌延町(1♂1♀, 20-VI; 5♂, 21-VI; 1♂, 23-VII; 1♂, 21-VIII, 1991).

18. *Erigone prominens* Bösenberg et Strand

ノコギリヒザゲモ

【サロベツ】幌延町(1♀, 18-VI; 1♂, 20-VI; 1♀, 21-VIII; 1♀, 21-VIII, 1996).

19. *Erigonidium graminicola* (Sundevall)

クロナンキングモ

【サロベツ】落合(2♀, 11-IX, 1991).

20. *Erigonidium nigriterminorum* Oi

ハシグロナンキングモ

【利尻】姫沼・鬼脇・杵形・利尻山(Ono et al., 1991). 【サロベツ】幌延町(1♂, 21-VI; 1♂, 23-VII, 1996).

21. *Floronia bucculenta* (Clerck)

ハナサラゲモ

【利尻】利尻島(秋山, 1961), 利尻山(Ono et al., 1991). 【礼文】礼文岳(オオイタドリ群落, 2♂1♀, 2-IX, 1991). 【サロベツ】豊富町(Ono et al., 1991).

22. *Gnathonarium dentatum* (Wider)

ヤマアカムネゲモ

【サロベツ】西豊富(1♀, 11-V; 1♂, 9-VI, 1991), 原生花園(4♀, 26-V; 1♀, 11-VII; 1♀, 11-VIII, 1991).

23. *Gnathonarium exsiccatum* (Bösenberg et Strand)

ニセアカムネゲモ

【サロベツ】西豊富(2♀, 9-VI; 3♀, 11-VII, 1991), 稚咲内(1♀, 11-VII, 1991), 兜沼(Ono・Nishikawa, 1992).

24. *Gonatium nipponicum* Millidge

オニノカナボウケズネゲモ

【利尻】鴛泊(熊田, 1979; 斎藤, 1982), 鬼脇・利尻山(Ono et al., 1991), 利尻山(保田, 1992). 【礼文】礼文岳(ハイマツ群落, 1♀; 高茎草本群落1♀; トドマツ群落, 2♀, 15-VII; ダケカンバ群落1♀; 高茎草本群落, 1♂, 2-IX, 1991). 【サロベツ】稚咲内(1♀, 12-IX, 1991).

25. *Herbiphates cericeus* (S. Saito)

キヌキリゲモ

【利尻】利尻山(Ono et al., 1991). 【礼文】礼文島(八木沼・大野, 1967).

26. *Hypomma affine* Schenkel

フタコブサラゲモ

【サロベツ】西豊富(1♂, 9-VI, 1991).

27. *Hypselistes asiaticus* Bösenberg et Strand

ツノタテゲモ

【サロベツ】原生花園(1♂2♀, 26-V; 3♀, 8-VI, 2♀, 9-VI, 1991).

28. *Linyphia angulifera* Schenkel

ハンモックサラゲモ

【利尻】利尻島(秋山, 1961; 谷川, 1989), オタドマリ沼周辺(熊田, 1979), 鬼脇・利尻山(Ono et al., 1991). 【サロベツ】豊富温泉(熊田, 1979), 稚咲内(1♂, 8-VI, 1991).

29. *Linyphia clathrata* Sundevall

コウシサラゲモ

【利尻】利尻島(秋山, 1961), 鴛泊(熊田, 1979). 【礼文】海驢島(秋山, 1961). 【サロベツ】落合(1♂, 11-VII, 1991).

30. *Linyphia emphana* Walckenaer

タイリクサラゲモ

【利尻】利尻島(八木沼, 1957; 秋山, 1961; 八木沼・大野, 1967; 谷川, 1989; 保田, 1992), 姫沼・鬼脇・杵形・利尻山(Ono et al., 1991), 姫沼・ボン山(Ono・Nishikawa, 1992), 利尻山(保田, 1992). 【礼文】礼文島(秋山, 1961; 八木沼・大野, 1967; 保田, 1996), 礼文岳(トドマツ群落, 1♀, 2-IX, 1991). 【サロベツ】稚咲内・西豊富・豊富町(Ono et al., 1991), 稚咲内(2♂1♀, 8-VI, 1991), 西豊富(1♀, 11-VII, 1991), 幌延町(2♂6♀, 23-VII; 1♀, 24-VII; 1♀, 20-VIII, 1996).

31. *Linyphia Japonica* (Oi)

ツリサラゲモ

【利尻】鬼脇(Ono et al., 1991).

32. *Linyphia limbatedella* Bösenberg et Strand

フタスジサラゲモ

【利尻】オタドマリ沼周辺(熊田, 1979), 利尻山(Ono et al., 1991). 【サロベツ】豊富温泉(熊田, 1979).

33. *Linyphia longipedella* Bösenberg et Strand

アシナガサラゲモ

【サロベツ】幌延町(1♀, 18-VI; 1♀, 21-VI, 1996).

34. *Linyphia montana* (Clerck)

ヤマジサラゲモ

- 【利尻】野塚・鬼脇 (Ono et al., 1991). 【サロベツ】  
豊富温泉 (熊田, 1979; 八木沼・新海, 1979).
35. *Linyphia oidedicata* (Helsdingen)  
ヘリジロサラゲモ  
【礼文】礼文島 (秋山, 1961), 海驢島 (秋山, 1961)
36. *Linyphia radiata* Walckenaer  
シロブチサラゲモ  
【利尻】利尻島 (秋山, 1961). 【サロベツ】稚咲内  
(Ono et al., 1991), 幌延町 (1♀, 23-7, 1996).
37. *Linyphia yunohamaensis* Bösenberg et Strand  
ユノハマサラゲモ  
【利尻】利尻島 (秋山, 1961). 【礼文】礼文島 (秋山,  
1961).
38. *Maso sundevalli* (Westring)  
サンデイバルコサラゲモ  
【利尻】利尻山 (保田, 1992).
39. *Meioneta flavipes* Ono  
キアシケシゲモ  
【利尻】姫沼 (Ono et al., 1991).
40. *Meioneta nigra* Oi  
クロケシゲモ  
【利尻】利尻山 (保田, 1992). 【サロベツ】原生花園  
(1♂, 26-V, 1991), 豊富町 (Ono et al., 1991).
41. *Meioneta nodosa* Oi  
コブケシゲモ  
【利尻】姫沼 (Ono et al., 1991).
42. *Meioneta pentagona* Oi  
ゴカクケシゲモ  
【サロベツ】幌延町 (4♂, 20-VI, 1996).
43. *Meioneta projecta* Oi
- ツノケシゲモ  
【利尻】駕泊 (Ono et al., 1991).
44. *Metophobactrus prominulus* (O. P. - Cambridge)  
タイリクトガリゲモ  
【サロベツ】豊徳 (1♂, 11-VII, 1991).
45. *Micrargus hokkaidoensis* Wunderlich  
キタゴマゲモ  
【サロベツ】原生花園 (1♀, 9-VI, 1991), 幌延町 (1  
♂, 20-6, 1996).
46. *Microneta viaria* (Blackwall)  
コノハサラゲモ  
【サロベツ】幌延町 (1♂1♀, 20-VI, 1996).
47. *Neserigone basarukini* Eskov  
ミヤマナンキングモ  
【サロベツ】幌延町 (1♀, 21-VI, 1996).
48. *Nippononeta kantonis* H. Saito et Ono  
カントウケシゲモ  
【サロベツ】原生花園 (1♂, 11-VII; 1♂, 11-VIII,  
1991)
49. *Nippononeta kurilensis* Eskov  
チシマケシゲモ  
【礼文】礼文岳 (ハイマツ群落, 1♂, 15-VII, 1991).  
【サロベツ】稚咲内 (1♂, 11-VII, 1991).
50. *Oia imadatei* (Oi)  
イマダテングヌカゲモ  
【利尻】姫沼 (Ono et al., 1991), 利尻山 (保田, 1992).
51. *Oreonetides shimizui* (Yaginuma)  
シミズサラゲモ  
【利尻】姫沼 (Ono et al., 1991).
52. *Ostearius melanopygius* (O. P. - Cambridge)

## スソグロサラゲモ

【サロベツ】豊富町 (Ono et al., 1991).

53. *Pocadicnemis pumila* Blackwall

## コロボックルサラゲモ

【利尻】鴛泊 (Ono et al., 1991), 利尻山 (保田, 1992). 【礼文】礼文岳 (高茎草本群落, 1♀, 15-VII, 1991). 【サロベツ】稚咲内 (1♂, 9-VI, 1991), 落合 (2♂, 11-VII, 1991), 幌延町 (10♂9♀, 20-VI; 15♀, 25-VII, 1996).

54. *Strandella quadrimaculata* (Uyemura)

## ヨツボシサラゲモ

【サロベツ】稚咲内 (5♂12♀, 8-VI, 1991).

55. *Tibioplodes eskovianus* H. Saito et Ono

## エスコフクロサラゲモ

【サロベツ】サロベツ原野 (西豊富: Saito et Ono, 2001), 原生花園 (1♂, 11-VII; 1♂, 11-VIII, 1991).

56. *Ummeliata angulituberis* (Oi)

## コトガリアカムネゲモ

【礼文】礼文岳 (トドマツ群落, 1♀, 15-VII, 1991). 【サロベツ】稚咲内 (2♂, 9-VI; 1♀, 11-VII; 3♀, 11-VIII; 1♂, 12-IX, 1991), 西豊富 (3♂, 9-VI; 2♂2♀, 11-VII; 5♂2♀, 12-IX, 1991), 豊徳 (1♀, 11-VII, 1991), 豊富町 (Ono et al., 1991), 豊富温泉 (Ono et Nishikawa, 1992), 幌延町 (1♀, 20-VI; 1♂, 21-VI; 2♀, 25-VII; 1♀, 21-VIII; 1♂y2♀, 20-VIII, 1996).

57. *Ummeliata erigonoides* (Oi)

## トガリアカムネゲモ

【利尻】利尻島 (斎藤, 1982). 【サロベツ】豊富温泉 (熊田, 1979; 八木沼・新海, 1979)

58. *Ummeliata osakaensis* (Oi)

## オオサカアカムネゲモ

【利尻】野塚・利尻山 (Ono et al., 1991), (保田, 1992). 【礼文】礼文岳 (高茎草本群落, 1♀, 15-VII; ハイマツ群落,

4♂4♀, 2-IX, 1991). 【サロベツ】豊富温泉 (熊田, 1979), 稚咲内 (1♀, 8-VI; 2♂1♀, 11-VII; 4♂4♀, 12-IX, 1991), 西豊富 (1♀, 9-VI, 1991), 幌延町 (2♂3♀, 20-VI; 1♀, 21-VI; 1♂, 25-VII, 1996).

59. *Walckenaeria golovachi* Eskov et Marusik

## チョビヒゲヌカゲモ

【利尻】鴛泊 (熊田, 1979), 利尻山 (保田, 1992) 【礼文】礼文岳 (ハイマツ群落, 2♀, ダケカンバ群落, 4♀, トドマツ群落, 1♂6♀, チシマザサ群落, 1♀, 15-VII; トドマツ群落, 2♀, チシマザサ群落, 1♀, 20-IX, 1991). 【サロベツ】豊富温泉 (熊田, 1979), 稚咲内 (1♀, 9-VI; 1♀, 11-VII, 1991), 西豊富 (1♀, 11-VII, 1991).

60. *Walckenaeria nishikawai* H. Saito

## ニシカワコブヌカゲモ

【利尻】鬼脇・利尻山 (Ono et al., 1991).

61. *Walckenaeria saitoi* Ono

## サイトウコブヌカゲモ

【利尻】姫沼・鬼脇・利尻山 (Ono et al., 1991). 【サロベツ】原生花園 (1♂, 26-V, 1991).

62. *Walckenaeria sounkyoensis* H. Saito

## マルコブヌカゲモ

【サロベツ】原生花園 (1♂, 9-VI, 1991).

63. *Wubanoidea septentrionalis* (Oi)

## キタツノサラゲモ

【利尻】鴛泊 (熊田, 1979; 斎藤・保田, 1989), 姫沼 (Ono et al., 1991), 利尻山 (保田, 1992). 【礼文】礼文岳 (ハイマツ群落, 1♂, チシマザサ群落, 1♂2♀, オオイトドリ群落, 1♂1♀, 15-VII; チシマザサ群落, 1♀, 2-IX, 1991). 【サロベツ】豊富温泉 (熊田, 1979), 稚咲内 (1♂11-VII; 2♀, 11-VIII; 2♂y, 12-IX, 1991), 幌延町 (2♀y, 25-VI, 1996).

Mimetidae センショウグモ科

1. *Ero furcata* (Villers)

キタセンシヨウグモ

【礼文】礼文岳(オオイトドリ群落, 1♂1♀, 2-IX, 1991).

【サロベツ】豊富温泉(熊田, 1979).

2. *Ero japonica* Bösenberg et Strand

センシヨウグモ

【利尻】鴛泊(Ono et al., 1991).

## Theridiosomatidae カラカラグモ科

1. *Ogulnius pullus* Bösenberg et Strand

ヤマジグモ

【利尻】杵形・利尻山(Ono et al., 1991).

## Araneidae コガネグモ科

1. *Araneus abscissus* (Karsch)

キザハシオニグモ

【利尻】鴛泊・オタドリ沼周辺・種富町～杵形(熊田, 1979). 【礼文】礼文島(秋山, 1961; 八木沼・大野, 1967; 保田, 1996).

2. *Araneus cornutus* Clerck

ナカムラオニグモ

【利尻】利尻島(八木沼, 1957; 秋山, 1961; 保田, 1996), 鴛泊・ボン山・姫沼・オタドリ沼周辺・種富町～杵形(熊田, 1979), 姫沼・野塚・利尻山(Ono et al., 1991), 鴛泊(Ono et Nishikawa, 1992). 【礼文】礼文島(秋山, 1961; 八木沼・大野, 1967; 保田, 1996), 船泊(保田, 1996), 海驢島(秋山, 1961; 保田, 1996) 【サロベツ】豊富温泉(熊田, 1979), 稚咲内(Ono et al., 1991), 西豊富(1♂1♂y1♀1y2y, 7-VI; 1♂1♂y, 10-VIII; 1♂y1♀y3y, 27-VIII, 1991), 豊徳(1y, 20-V; 1♂, 12-VI, 1991), 原生花園(2♂y, 11-VII, 1991), 落合(5♂3♂y5♀5y, 11-IX, 1991), 幌延町(1♂y1y1♀2♀y20y, 10-VI; 5♂2♂y2♀2♀y41y, 21-VI; 1♂y2y, 23-VI; 1♂1♀y, 24-VI; 1♀y, 18-VII; 1♀1♀y1y, 23-VII; 1♂8y, 20-VIII; 2♂y12y,

21-VIII, 1996).

3. *Araneus diadematus* Clerck

ニワオニグモ

【利尻】鴛泊・ボン山・姫沼・杵形～山麓・種富町～杵形(熊田, 1979), 栄浜海岸(Ono et al., 1991). 【礼文】香深・元地(熊田, 1979).

4. *Araneus fuscocoloratus* (Bösenberg et Strand)

ヤミイロオニグモ

【利尻】種富町～杵形(熊田, 1979), 姫沼(Ono et al., 1991). 【サロベツ】豊富温泉(熊田, 1979).

5. *Araneus hoshi* Tanikawa

ホシマメオニグモ

【利尻】利尻島(Tanikawa, 2001).

6. *Araneus ishizawai* Kishida

イシサワオニグモ

【利尻】利尻島(秋山, 1961), 姫沼(Ono et al., 1991). 【礼文】礼文島(八木沼・大野, 1967; 保田, 1996), 礼文林道(Ono et Nishikawa, 1992).

7. *Araneus macacus* Uyemura

ヤエンオニグモ

【利尻】姫沼・杵形・利尻山(Ono et al., 1991).

8. *Araneus marmoreus* Clerck

キバナオニグモ

【礼文】浜中(Ono et Nishikawa, 1992). 【サロベツ】稚咲内(Ono et al., 1991), 西豊富(1♀, 10-VIII, 1991), 落合(1♀1y, 11-IX, 1991).

9. *Araneus nojimai* Tanaka

マメオニグモ

【利尻】鬼脇・利尻山(Ono et al., 1991). 【サロベツ】豊富町(Ono et al., 1991), 豊徳(1♂, 8-VI, 1991), 幌延町(3♀, 18-VI; 1♀, 21-VI, 1996).

10. *Araneus nordmanni* (Thorell)

ノルドマンオニグモ

【利尻】利尻島(谷川, 1989), 鬼脇(Ono et al., 1991), 利尻山(保田, 1992).

11. *Araneus pinguis* (Karsch)

アカオニグモ

【利尻】鴛泊・ボン山・姫沼・種富町～杵形(熊田, 1979), 南浜(Ono et Nishikawa, 1992).

12. *Araneus tsuno* Yaginuma

ツノオニグモ

【利尻】種富町～杵形(熊田, 1979), 杵形(Ono et al., 1991), 鴛泊(Ono et Nishikawa, 1992).

13. *Araneus uyemurai* Yaginuma

ヤマオニグモ

【利尻】利尻島(秋山, 1961). 【礼文】礼文島(秋山, 1991).

14. *Araneus variegatus* Yaginuma

ニシキオニグモ

【利尻】鴛泊～ボン山～姫沼(熊田, 1979).

15. *Araneus ventricosus* (L. Koch)

オニグモ

【利尻】利尻島(八木沼, 1957; 秋山, 1961; 保田, 1996), 鴛泊・種富町～杵形(熊田, 1979), 鴛泊・姫沼・鬼脇・杵形・柴浜海岸・利尻山(Ono et al., 1991). 【礼文】礼文島(秋山, 1961; 八木沼・大野, 1967; 保田, 1996), 船泊(保田, 1996). 【サロベツ】豊富温泉(熊田, 1979), 稚咲内・豊富町(Ono et al., 1991).

16. *Araneus yasudai* Tanikawa

ヤスダヒメオニグモ

【サロベツ】サロベツ原野(Tanikawa, 2001), 西豊富(2♂♀, 7-VI, 1991), 幌延町(16♀, 18-VI; 1♂, 20-VI; 21♀1y, 21-VI; 1♀, 18-VII; 2♀, 23-VII, 1996).

17. *Araniella yaginumai* Tanikawa

ムツボシオニグモ

【利尻】利尻島(八木沼, 1957; 秋山, 1961; 保田, 1996), 鴛泊・沼浦～オタダマリ沼周辺・種富町～杵形(熊田, 1979), 姫沼・鬼脇・杵形・利尻山(Ono et al., 1991), 鬼脇(Tanikawa, 1995), 利尻山(保田, 1992). 【礼文】礼文島(秋山, 1961; 八木沼・大野, 1967; 谷川, 1989; 保田, 1996). 【サロベツ】豊富温泉(熊田, 1979), 西豊富(1♂y 1♀y, 11-V; 3♂1♂y 2♀1♀y, 7-VI; 1y, 10-VIII; 2♀y, 27-VIII, 1991), 幌延町(1♂3♀, 18-VI; 4♂4♀, 21-VI; 1♂1♂y1♀, 23-VII; 5y, 20-VIII; 1♀y6y, 21-VIII, 1996).

\*本記録には従来 *A. displicatus* Yaginuma ムツボシオニグモ, *A. cucurbitinus* Yaginuma ハナオニグモ, *Araniella* sp. A と報告されていた種も含まれている.

18. *Argiope bruennichii* (Scopoli)

ナガコガネグモ

【サロベツ】落合(1♀, 11-IX, 1991).

19. *Cyclosa hamulata* Tanikawa

カギズメカラスゴミグモ

【利尻】利尻島(秋山, 1961). この記録は *C. atrata* Bös. et Str. カラスゴミグモと報告されていた.

20. *Cyclosa kumadai* Tanikawa

クマダギンナガグモ

【利尻】利尻島(秋山, 1961; 谷川, 1989; Tanikawa, 1992), 種富町～杵形(熊田, 1979), 鴛泊・姫沼・杵形・利尻山(Ono et al., 1991). 【サロベツ】豊富温泉(熊田, 1979), 稚咲内(Tanikawa, 1992), 稚咲内・豊富町(Ono et al., 1991).

\*これまで, *C. argenteoalba* Bös. et Str. ギンメツギグモと報告されている種も本記録に含まれている.

21. *Cyclosa laticauda* Bösenberg et Strand

キジロゴミグモ

【利尻】鴛泊(Ono et al., 1991; Tanikawa, 1992).

22. *Eriophora sachalinensis* (S. Saito)

カラフトオニグモ

【利尻】利尻島(八木沼, 1957; 秋山, 1961; 谷川, 1989), 鴛泊・種富町~杓形(熊田, 1979), 鴛泊・鬼脇・杓形・利尻山(Ono et al., 1991), 杓形(Ono et Nishikawa, 1992). 【礼文】礼文島(秋山, 1961; 八木沼・大野, 1967; 保田, 1996). 【サロベツ】豊富温泉(熊田, 1979), 稚咲内・豊富町(Ono et al., 1991), 稚咲内(1♂y, 11-VII; 2♂5♀1♀y, 8-VI, 1991), 西豊富(3♂1xy, 7-VI, 1991), 幌延町(1♂4♀, 18-VI; 1♀, 23-VI, 1996).

23. *Hypsosinga sanguinea* (L. Koch)

シロスジショウジョウグモ

【利尻】鴛泊・種富町~杓形(熊田, 1979). 【サロベツ】西豊富(1♂y, 27-VIII, 1991), 原生花園(1♀, 8-VI; 1♀, 11-VII, 1991), 幌延町(1♂, 20-VI; 2♂4♀, 21-VI; 1♀, 18-VII; 1♀, 23-VII, 1996).

24. *Larinia jaskovi* Marusik

キタコガネグモダマシ

【サロベツ】原生花園(1♀y, 11-VIII, 1991).

25. *Neoscona adianta* (Walckenaer)

ドヨウオニグモ

【利尻】利尻島(秋山, 1961), 栄浜海岸(Ono et al., 1991). 【礼文】礼文島(秋山, 1961; 保田, 1996). 【サロベツ】稚咲内(Ono et al., 1991), 西豊富(1♂2♀, 10-VIII, 1991), 幌延町(2y, 18-VI; 1♂9y, 21-VI; 1♂1♂y1♀y, 18-VI; 1♂y1♀y5y, 23-VII; 1♂3♂y2♀y, 24-VII; 1♂1y, 20-VIII; 2♀, 21-VIII, 1996).

26. *Pronous minutus* (S. Saito)

コオニグモモドキ

【利尻】(秋山, 1961; 谷川, 1989), 鴛泊(熊田, 1979), 姫沼・鬼脇・杓形・利尻山(Ono et al., 1991). 【礼文】礼文島(八木沼・大野, 1967). 【サロベツ】西豊富(1♂1♀1♀y, 7-VI, 1991), 幌延町(2♂1♀, 21-VI; 1♀, 23-VI; 1♀, 24-VII, 1996).

27. *Yaginumia sia* (Strand)

ズグロオニグモ

【サロベツ】豊富温泉(熊田, 1979).

## Tetragnathidae アシナガグモ科

1. *Dyschiriognatha quadrimaculata* Bösenberg et Strand  
ヨツボシヒメアシナガグモ

【サロベツ】稚咲内(1♀, 11-VII, 1991), 豊徳(1♂3♀y, 9-VI; 1♂, 11-VII, 1991), 落合(1♀, 11-IX, 1991), 幌延町(1♂2♀, 18-VI; 1♀, 23-VII, 1996).

2. *Dyschiriognatha tenera* (Krasch)

ヒメアシナガグモ

【礼文】香深(Saito, 1933). 【サロベツ】原生花園(2♂, 9-VI; 2♂, 11-VII; 1♂2♀y, 11-VIII; 4♂, 12-IX, 1991).

3. *Leucauge subblanda* Bösenberg et Strand

コシロカネグモ

【サロベツ】幌延町(1♂, 23-VII, 1996).

4. *Menosira ornata* Tikuni

キンヨウグモ

【利尻】杓形~山麓(熊田, 1979), 杓形(Ono et Nishikawa, 1992). 【サロベツ】豊富温泉(熊田, 1979), 西豊富(1♀, 27-VIII, 1991).

5. *Meta japonica* Tanikawa

サンロードヨウグモ

【利尻】姫沼(Ono et al., 1991).

6. *Metleucauge yaginumai* Tanikawa

キタドヨウグモ

【サロベツ】豊富温泉(熊田, 1979).

7. *Metleucauge yunohamaensis* (Bösenberg et Strand)

メガネドヨウグモ

【利尻】利尻島(保田, 1996), 鴛泊(Ono et al., 1991). 【礼文】礼文島(秋山, 1961; 八木沼・大野, 1967; 保田, 1996).

8. *Pachygnatha clercki* Sandevall

アゴブトグモ

【サロベツ】西豊富(1♂2♀y, 9-VI; 1♂, 11-VII; 1♂, 12-IX, 1991), 幌延町(1♀, 20-VIII, 1996).

9. *Tetragnatha maxillosa* Thorell

トガリアシナガゲモ

【サロベツ】原生花園(1y, 26-V, 1991), 幌延町(1♂3♀1♀y, 18-VI; 1♂6♀1♀y, 21-VI; 2♂, 23-VII; 1♀, 20-VIII, 1996).

10. *Tetragnatha exquista* S. Saito

コアシナガゲモ

【礼文】香深(1♀1♂y, 27-VII, 1932, Saito: S. Saito, 1933).

\*これまでの唯一の記録である。

11. *Tetragnatha extensa* (Linnaeus)

ハラビロアシナガゲモ

【サロベツ】西豊富(2♂1♂y1♀, 7-VI, 1991), 豊徳(1y, 26-V, 1991), 幌延町(2♂y3y, 18-VI; 3♂4♂y1♀7♀y5y, 21-VI; 1♂, 23-VII, 1996).

12. *Tetragnatha pinicola* L. Koch

ミドリアシナガゲモ

【利尻】利尻島(秋山, 1961; 保田, 1996), 鴛泊・姫沼・鬼脇・杵形・利尻山(Ono et al., 1991). 【礼文】礼文島(八木沼・大野, 1967; 保田, 1996). 【サロベツ】稚咲内・豊富町(Ono et al., 1991), 稚咲内(3♂y1♀4♀y, 8-VI, 1991), 原生花園(2y, 26-V, 1991), 落合(2♂y1♀13y, 11-IX, 1991), 兜沼(Ono et Nishikawa, 1992), 幌延町(1♂3♀, 18-VI, 1996).

13. *Tetragnatha praedonia* L. Koch

アシナガゲモ

【利尻】鴛泊・姫沼(Ono et al., 1991). 【サロベツ】

豊富町(Ono et al., 1991).

14. *Tetragnatha squamata* Krasch

ウロコアシナガゲモ

【利尻】利尻島(八木沼・大野, 1967; 谷川, 1989), 姫沼(Ono et al., 1991). 【礼文】礼文島(八木沼・大野, 1967).

15. *Tetragnatha yesoensis* S. Saito

エゾアシナガゲモ

【利尻】鴛泊・オタドマリ沼周辺(熊田, 1979), 姫沼・鬼脇・杵形・利尻山(Ono et al., 1991). 【サロベツ】豊富温泉(熊田, 1979), 豊富町(Ono et al., 1991), 稚咲内(1♀y, 8-VI, 1991), 西豊富(1♂y, 7-VI, 1991), 原生花園(2y, 26-V; 1♂y1♀y1y, 8-VI, 1991), 幌延町(5♂y4y, 18-V; 3♂y1♀y11y, 21-VI; 3♂1♀3♀y1y, 23-VII; 2y, 21-VIII, 1996).

Agelenidae タナグモ科

1. *Agelena limbata* Thorall

クサゲモ

【礼文】礼文島(保田, 1996).

2. *Agelena opulenta* L. Koch

コクサゲモ

【利尻】利尻島(秋山, 1961), 利尻山(Ono et al., 1991). 【サロベツ】豊富町(Ono et al., 1991).

3. *Tegenaria domestica* (Clerck)

イエタナゲモ

【礼文】礼文島(秋山, 1961).

Cybaeidae ナミハグモ科

1. *Cybaeus aokii* Yaginuma

エゾナミハグモ

【サロベツ】西豊富(2♂1♀, 12-IX, 1991), 原生花園(1♀, 9-VI, 1991), 落合(1♂, 12-IX, 1991), 幌

延町 (1♀y, 23-VII; 2♂, 20-VIII; 2♂, 21-VIII, 1996).

2. *Cybaeus kunashirensis* Marusik et Logunov

クナシリナミハグモ

【利尻】利尻山 (Ono et Nishikawa, 1992; 保田, 1993), 姫沼 (Ono et Nishikawa, 1992). 【礼文】香深井川 (Ono et Nishikawa, 1992), 礼文岳 (保田, 1993). 【サロベツ】サロベツ原野 (保田, 1993), 稚咲内 (1♂, 8-VI; 12♂2♀, 11-VIII, 1991), 西豊富 (1♂, 12-IX, 1991), 兜沼 (Ono et Nishikawa, 1992)

3. *Cybaeus petegarinus* Yaginuma

ベテガリナミハグモ

【サロベツ】幌延町 (3♂1♀, 20-VIII, 1996).

Argyronetidae ミズグモ科

1. *Argyroneta aquatica* (Clerck)

ミズグモ

【サロベツ】西豊富 (Ono et al., 1991).

Desidae ウシオグモ科

1. *Paratheuma shirahamense* (Oi)

イソタナグモ

【利尻】野塚 (Ono et al., 1991).

Hahniidae ハタケグモ科

1. *Neoantistea quelpartensis* Paik

ヤマハタケグモ

【サロベツ】幌延町 (1♂, 20-VI, 1996).

Lycosidae コモリグモ科

1. *Alopecosa aculeata* (Clerck)

アキヤマコモリグモ

【利尻】利尻島 (秋山, 1961).

2. *Alopecosa pulverulenta* (Clerck)

チリコモリグモ

【利尻】鬼脇 (Ono et al., 1991). 【礼文】礼文岳 (田中, 1999), (ハイマツ群落, 19♂6♀; チシマザサ群落, 1♂5♀, 15-VII; ハイマツ群落, 1♂y1♀1♀y18y, チシマザサ群落, 1♂y3♀1♀y, 2-IX, 1991). 【サロベツ】稚咲内 (46♂3♀, 9-VI; 1♂3♀, 11-VII; 1♀, 11-VIII, 1991), 原生花園 (6♂1♀, 9-VI, 1991), 豊徳 (1♀, 9-VI, 1991), 落合 (5♂, 9-VI, 1991), 幌延町 (6♂1♀, 20-VI; 5♀, 25-VII; 1♀, 21-VII, 1996).

3. *Alopecosa virgata* (Kishida)

スジプトコモリグモ

【サロベツ】豊富町 (Ono et al., 1991).

4. *Hygrolycosa umidicola* Tanaka

シッチコモリグモ

【サロベツ】幌延町 (田中, 1999; 1♂, 20-VI, 1996)

5. *Lycosa ishikariana* (S. Saito)

イソコモリグモ

【サロベツ】稚咲内 (Ono et al., 1991), (1♀y, 11-VII; 1♂, 12-IX, 1991).

6. *Pardosa agraria* Tanaka

イナダハリゲコモリグモ

【サロベツ】原生花園 (14♂5♀, 9-VI; 4♂1y, 11-VII, 1991), 西豊富 (22♂1♀, 9-VI; 1♀, 11-VIII, 1991), 豊徳 (1♂, 9-VI, 1991), 幌延町 (15♂4♀, 20-VI; 14♀, 25-VII, 1996).

7. *Pardosa astrigera* L.Koch

ウズキコモリグモ

【利尻】利尻島 (保田, 1996), 野塚・鬼脇 (Ono et al., 1991), 鷺泊・利尻山 (Tanaka, 1993a). 【礼文】礼文島 (保田, 1996), 香深・桃岩 (Tanaka, 1993a). 【サロベツ】豊富町 (Ono et al., 1991), 稚咲内 (3♂2♀1y, 9-VI; 2♀, 11-VII, 1991), 西豊富 (3♂, 11-V; 1♂1♀y, 7-VII, 1991), 落合 (1♂y, 11-IX, 1991), 豊徳

(1♂1♀, 26-V, 1991), 幌延町 (1♂1♀, 18-VI; 4♀, 20-VI; 1♀, 25-VII; 1♀6y, 20-VIII, 1996)

#### 8. *Pardosa brevivulva* Tanaka

ヤマハリゲコモリゲモ

【利尻】利尻山 (Ono et al., 1991). 姫沼 (Tanaka, 1975, 1993a). 【礼文】桃岩・香深 (Tanaka, 1975, 1993a), 礼文岳 (Tanaka, 1993a; オオイタドリ群落, 2♀, 2-IX, 1991).

#### 9. *Pardosa diversa* Tanaka

ハタハリゲコモリゲモ

【利尻】利尻山 (Ono et al., 1991).

#### 10. *Pardosa hokkaido* Tanaka et Suwa

キタハリゲコモリゲモ

【利尻】利尻島 (Suwa, 1986), 杓形 (Ono et al., 1991), 姫沼 (Tanaka et Suwa, 1986; Tanaka, 1993a). 利尻山 (保田, 1992). 【礼文】礼文島 (Suwa, 1986), 桃岩・香深 (Tanaka et Suwa, 1986; Tanaka, 1993a). 【サロベツ】稚咲内 (3♀, 11-VIII, 1991), 西豊富 (62♂8♀, 9-VI, 1991; -サロベツ原野 (8♂5♀), Tanaka, 1993a-), 幌延町 (11♂3♀, 20-VI, 1996).

#### 11. *Pardosa hortensis* (Thorell)

シマコモリゲモ

【利尻】利尻島 (八木沼, 1957).

#### 12. *Pardosa laura* Karsch

ハリゲコモリゲモ

【利尻】利尻島 (八木沼・大野, 1967; Suwa, 1986), 種富町~杓形 (熊田, 1979), 鴛泊・鬼脇・杓形 (Ono et al., 1991). 【礼文】礼文島 (秋山, 1961; 八木沼・大野, 1967; Suwa, 1986), 礼文岳 (オオイタドリ群落, 1♀, 15-VII, 1991).

#### 13. *Pardosa lugubris* (Walckenaer)

エゾコモリゲモ

【利尻】利尻島 (八木沼, 1957; Suwa, 1986), 鴛

泊 (熊田, 1979), 鬼脇 (Ono et al., 1991), 姫沼 (Tanaka, 1993a), 利尻山 (保田, 1992). 【礼文】礼文島 (Suwa, 1986), 礼文町・桃岩 (Tanaka, 1993a), 礼文岳 (ハイマツ群落, 1♂, 高茎草本群落, 1♂1♀, チシマザサ群落, 4♀7y, 15-VII; チシマザサ群落, 3♀, 2-IX, 1991). 【サロベツ】豊富町 (Ono et al., 1991), 稚咲内 (80♂38♀1♀y, 9-VI, -サロベツ原野 (2♂), Tanaka, 1993a-; 4♂16♀, 11-VII; 19♀1y, 11-VIII; 1♀5y, 12-IX, 1991), 原生花園 (1♂1♀, 9-VI; 1♀, 11-VII, 1991), 豊徳 (39♂8♀, 9-VI; 8♀, 11-VII; 2♀16y, 11-VIII; 1♀2y, 12-IX, 1991), 西豊富 (2♂2♀, 9-VI, 1991), 落合 (18♂4♀1♀y, 9-V; 4y, 12-IX, 1991), 幌延町 (3♂2♀, 20-VI; 1♀, 25-VII; 1♀1y, 20-VIII; 1♀1y, 21-VIII, 1996).

#### 14. *Pardosa paramushirensis* (Nakatsudi)

タカネコモリゲモ

【利尻】利尻山 (保田, 1992).

#### 15. *Pirata boreus* Tanaka

ハテコモリゲモ

【サロベツ】稚咲内 (1♂, 11-VIII, 1991; -サロベツ原野, Tanaka, 1999-), 原生花園 (2♀1y, 11-VIII; 2♂y 4♀1y, 12-IX, 1991; -サロベツ原野 (3♀), Tanaka, 1999-), 西豊富 (1♀, 12-IX, 1991).

#### 16. *Pirata clercki* (Bösenberg et Strand)

クラークコモリゲモ

【礼文】香深 (Tanaka, 1988a).

#### 17. *Pirata piraticus* (Clerck)

カイゾクコモリゲモ

【サロベツ】稚咲内 (Ono et al., 1991), (1♂, 11-VII; 15♂5♀, 11-VIII, 1991), 原生花園 (1♂, 9-VI, 1991), 西豊富 (21♂10♀, 9-VI; 12♂6♀4y, 11-VII, -サロベツ原野 (19♂5♀), 田中, 1999-; 27♂10♀, 11-VIII; 9♀3y, 12-IX, 1991), 豊徳 (1♀, 12-IX, 1991), 幌延町 (1♂y4♀, 20-VI; 2♀, 25-VII; 1♀y3y, 20-VIII, 1996).

18. *Pirata piratoides* (Bösenberg et Strand)

イモコモリグモ

【礼文】桃岩 (Tanaka, 1988a). 【サロベツ】豊富町 (Ono et al., 1991).

19. *Pirata procurvus* (Bösenberg et Strand)

チビコモリグモ

【サロベツ】原生花園 (6♂19♀1♀y, 11-VII, -サロベツ原野 (10♂4♀), 田中, 1999-; 4♂, 11-VIII, 1991), 西豊富 (7♂1♀1y, 11-VII, 1991), 幌延町 (4♂, 25-VII, 1996).

20. *Pirata tanakai* Brignoli

コガタコモリグモ

【サロベツ】幌延町 (13♂, 25-VII; 1♂, 21-VIII, 1996).

21. *Trocosa robusta* (Simon)

タイリクコモリグモ

【サロベツ】稚咲内 (1♂, 11-VIII, 1991).

\*サロベツ原野からは, 本種と思われる雌個体がいくつか採集されているが, 確実に同定された上記の記録のみを報告した.

22. *Trochosa ruricola* (De Geer)

アライトコモリグモ

【サロベツ】豊富温泉 (熊田, 1979), 豊富 (谷川, 1989), 豊徳 (1♀, 9-VI, 1991), 幌延町 (1♀, 18-VI; 1♀, 20-VI; 1♀1♀y, 25-VII; 1♀3♀y1y, 20-VIII; 2♂y, 21-VIII, 1996).

23. *Trocosa spinipalpis* (F. O. Cambridge)

トゲウデコモリグモ

【利尻】利尻島 (八木沼, 1957).

24. *Trocosa terricola* Thorell

カラフトコモリグモ

【利尻】利尻島 (八木沼, 1957; Tanaka, 1988b), 利尻山 (保田, 1992). 【礼文】礼文島 (八木沼・大野, 1967), 礼文岳 (ハイマツ群落, 1♂4♂y1♀3♀y6y; 高茎草本群落, 3♂y2♀3♀y4y; チシマザサ群落, 3♀1y;

オオイタドリ群落, 1♀y, 15-VII; ハイマツ群落, 1♂7♀1♀y1y; 高茎草本群落, 1♂1♀, 2-IX, 1991), 香深 (Tanaka, 1988), 馬驢島 (秋山, 1961). 【サロベツ】稚咲内 (1♀, 11-VIII; 1♂1♂y1♀, 12-IX, 1991), 原生花園 (1♂, 9-VI; 2♂y3♀y4y, 11-VII; 1♂y 1y, 11-VIII; 1♂, 12-IX, 1991), 西豊富 (1♂, 9-VI, 1991), 豊徳 (1♂, 9-VI, 1991), 落合 (2♂, 12-IX, 1991), 幌延町 (4♀3y, 20-VI, 1996).

25. *Xerolycosa nemoralis* (Westring)

モリコモリグモ

【利尻】利尻山・姫沼 (Tanaka, 1990; Ono et al., 1991). 【礼文】利尻島 (八木沼・大野, 1967), 桃岩 (Tanaka, 1990), 礼文岳 (ハイマツ群落, 11♂5♀6y; チシマザサ群落, 1♂, 15-VII; ハイマツ群落, 1♀, 2-IX, 1991). 【サロベツ】豊富町・西豊富 (Ono et al., 1991), 稚咲内 (3♂2♂y4♀4♀y, 9-VI; 2♂1♀1y, 11-VII; 5♀, 11-VIII, 1991), 落合 (1♀, 9-VI, 1991), 幌延町 (1♀y, 18-VI; 2♂4♀4♀y, 20-VI; 1♂1♀, 23-VII; 6♂1♀, 25-VII; 3♂1♂y1♀3♀y5y, 20-VIII, 1996).

## Clubionidae フクログモ科

1. *Chiracanthium erraticum* (Walckenaer)

アカスジコマチグモ

【利尻】利尻島 (谷川, 1989), 利尻山 (Ono et Nishikawa, 1992; 保田, 1992), 種富町~杵形 (熊田, 1979), 姫沼・種富町・栄浜海岸 (Ono et al., 1991).

2. *Chiracanthium japonicum* Bösenberg et Strand

カバキコマチグモ

【利尻】利尻島 (秋山, 1961; 谷川, 1989), 鴛泊 (Ono et al., 1991; Ono et Nishikawa, 1992). 【礼文】礼文島 (秋山, 1961; 保田, 1996). 【サロベツ】稚咲内 (Ono et al., 1991), (1♀, 11-VII, 1991), 幌延町 (2y, 18-VI; 2♂y4y, 21-VI; 2♂1♀, 23-VII; 1♂3♀y, 24-VII; 1♂, 21-VIII, 1996).

3. *Culbiona amurensis* Mikhailov

キタフクログモ

【利尻】姫沼 (Ono et al., 1991).

4. *Culbiona ezoensis* Hayashi

エゾフクログモ

【利尻】姫沼・利尻山 (Ono et al., 1991), 利尻山 (保田, 1992).

5. *Culbiona japonica* L.Koch

ヤマトフクログモ

【利尻】姫沼・鬼脇 (Ono et al., 1991).

6. *Culbiona japonicola* Bösenberg et Strand

ハマキフクログモ

【サロベツ】幌延町 (1♀, 18-VI; 1♂y1♀, 21-VI; 1♂1♂y1♀, 24-VII; 1♀y, 25-VII; 1♂1♀y, 21-VIII, 1996).

7. *Culbiona jucunda* (Karsch)

ヤハズフクログモ

【利尻】鴛泊 (熊田, 1979), 姫沼・鬼脇・杓形 (Ono et al., 1991), 利尻山 (保田, 1992). 【礼文】礼文岳 (1♂, 10-VII, 1991).

8. *Culbiona kunashirensis* Mikhailov

クナシリナミハグモ

【利尻】鬼脇 (Ono et al., 1991).

9. *Culbiona kurilensis* Bösenberg et Strand

ヒメフクログモ

【礼文】礼文岳 (ハイマツ群落, 2♂2♀; チシマザサ群落, 1♂, 2-IX, 1991). 【サロベツ】豊富町 (Ono et al., 1991), 稚咲内 (1♀2y, 11-VII, 1991), 原生花園 (2♀, 11-VII; 1♀, 12-IX, 1991), 豊徳 (1♂, 9-VI; 2♀, 11-VII, 1991), 西豊富 (1♀, 27-VIII, 1991), 落合 (1♀, 9-VI, 1991), 兜沼 (1♀, 25-V, 1991), 幌延町 (1♀, 21-VIII, 1996).

10. *Culbiona lena* Bösenberg et Strand

トビイロフクログモ

【礼文】海驢島 (秋山, 1961).

11. *Culbiona mayumiae* Ono

マユミフクログモ

【利尻】利尻山 (保田, 1992). 【礼文】礼文岳 (トドマツ群落, 1♀, 15-VII; 3♀, 2-IX, 1991). 【サロベツ】稚咲内 (1♀, 8-VI; 1♂, 12-IX, 1991), 原生花園 (1♂, 11-VIII; 1♀, 12-IX, 1991).

12. *Culbiona sapporensis* Hayashi

サッポロフクログモ

【利尻】利尻島 (保田, 1996), 姫沼・鬼脇・豊富町 (Ono et al., 1991). 【礼文】礼文島 (保田, 1996). 【サロベツ】稚咲内 (Hayashi, 1987; Ono et al., 1991), (2♂1♀, 11-VII; 2♀, 11-VIII; 1♀, 12-IX, 1991), 幌延町 (1♂, 18-VI, 1996).

13. *Culbiona vigil* Karsch

ムナアカフクログモ

【利尻】利尻島 (秋山, 1961), 鴛泊・姫沼 (Ono et al., 1991). 【礼文】礼文島 (八木沼・大野, 1967). 【サロベツ】豊富町 (Ono et al., 1991).

14. *Culbiona yagata* Yaginuma

ヤガタフクログモ

【利尻】利尻島 (保田, 1996), 利尻山 (八木沼, 1972), 姫沼 (Hayashi, 1987; Ono et al., 1991).

## Liocranidae ウエムラグモ科

1. *Agroeca kamurai* Hayashi

カムラタンボグモ

【サロベツ】原生花園 (6♂, 9-VI, 1996), 幌延町 (2♂2♀, 20-VI, 1996).

2. *Itatsina praticola* (Bösenberg et Strand)

イタチグモ

【利尻】鴛泊(熊田, 1979).

### 3. *Phrurolithus claripes* (Dönitz et Strand)

イナズマウラシマガモ

【利尻】鬼脇(Ono et al., 1991), 利尻山(保田, 1992). 【礼文】礼文岳(ハイマツ群落, 1♂; ダケカンバ群落, 1♂; 高茎草本群落, 1♂; チシマザサ群落, 1♂1♀, 15-VII, 1991). 【サロベツ】豊富町(Ono et al., 1991), 稚咲内(9♂11♀, 11-VII; 2♂6♀1y, 11-VIII; 3♂y1♀, 12-IX, 1991), 原生花園(5♂6♀, 11-VII; 5♀, 11-VIII; 1♂y5♀y, 12-IX, 1991), 西豊富(1♀, 11-VII, 1991), 落合(1♀, 11-VII, 1991), 幌延町(1♂1♀1y, 20-VI; 1♂3♀, 25-VII; 1♂3♀, 20-VIII, 1996).

### 4. *Phrurolithus pennatus* Yaginuma

ヤバネウラシマガモ

【サロベツ】幌延町(1♂1♀, 25-VIII, 1996).

## Anyphaenidae イツツグモ科

### 1. *Anyphaena ayshides* Yaginuma

ナガイツツグモ

【サロベツ】豊富温泉(熊田, 1979).

### 2. *Anyphaena pugil* Karsch

イツツグモ

【利尻】姫沼・杵形(Ono et al., 1991). 【サロベツ】幌延町(2♂, 21-VI, 1996).

## Zoridae ミヤマシボグモ科

### 1. *Zora spinimana* (Sundavall)

シボグモモドキ

【利尻】鴛泊(熊田, 1979), 利尻山(保田, 1992). 【礼文】礼文岳(ハイマツ群落, 2♂; チシマザサ群落, 20♂1♀1y, オオイタドリ群落, 3♂1♀, 15-VII, 1991). 【サロベツ】稚咲内(1♀y, 9-VI; 1♂1♀, 11-VII; 1♂1♀, 11-VIII, 1991), 原生花園(3♂1♀1♀y2y, 9-VI; 31♂12♀, 11-VII; 6♂6♀1y, 11-VIII; 3♂1♂y, 12-IX, 1991), 豊徳(1y, 9-VI; 1♂, 11-VII, 1991), 落合(1♂2♀y, 9-VI; 4♂

1♀, 11-VII; 1♀, 11-VIII, 1991), 幌延町(2♂1♀, 20-VI; 8♂1♀y, 25-VII; 1y, 21-VIII, 1996)

## Heteropodidae アシダカグモ科

### 1. *Micrommata virescens* (Clerck)

ツユグモ

【利尻】鴛泊(熊田, 1979).

## Gnaphosidae ワシグモ科

### 1. *Drassodes lapidosus* (Walckenaer)

イサゴワシグモ

【利尻】利尻山(保田, 1992).

### 2. *Drassodes serratidens* Schenkel

トラフワシグモ

【サロベツ】稚咲内(1♀, 11-VII, 1991), 原生花園(8♂2♀, 9-VI; 2♂, 11-VII, 1991).

### 3. *Drassyllus saumenensis* Platnick et Song

エビチャヨリメケムリグモ

【サロベツ】幌延町(5♂1♀y, 20-VI, 1996).

### 4. *Drassyllus sasakawai* Kamura

ヤマヨリメケムリグモ

【サロベツ】幌延町(1♀, 24-VII, 1996).

### 5. *Drassyllus yaginumai* Kamura

ヒメヨリメケムリグモ

【サロベツ】原生花園(1♀, 11-VIII, 1991).

### 6. *Kishidaia albimaculata* (S. Saito)

ヨツボシワシグモ

【利尻】鬼脇(Ono et al., 1991), 利尻山(保田, 1992). 【礼文】礼文島(八木沼・大野, 1967). 【サロベツ】豊富町(Ono et al., 1991), 原生花園(1♂, 11-VII, 1991), 幌延町(1♀y1y, 23-VII, 1996).

7. *Micaria japonica* Hayashi

ヤマトツヤグモ

【利尻】利尻山(保田, 1992). 【サロベツ】稚咲内(1♀, 11-VII, 1991), 原生花園(2♂1♀, 9-VI, 1991), 豊徳(4♂, 9-VI; 3♀, 11-VII, 1991), 落合(1♀, 11-VII, 1991).

8. *Zelotes asiaticus* (Bösenberg et Strand)

クロチャケムリグモ

【利尻】鬼脇(Ono et al., 1991). 【サロベツ】稚咲内(3♀, 9-VI; 1♀2♀y, 11-VIII, 1991), 幌延町(1♀, 20-VI, 1996).

9. *Zelotes hayashii* Kamura

コブシケムリグモ

【サロベツ】幌延町(1♂1♂y1♀y1y, 20-VIII, 1996).

## Thomisidae カニグモ科

1. *Diaea subdola* O. P. - Cambridge

コハナグモ

【利尻】利尻島(八木沼, 1957; 秋山, 1961), 鴛泊・オタドマリ沼周辺(熊田, 1979), 姫沼・鬼脇・杓形・種富町・利尻山(Ono et al., 1991), ボン山(Ono et Nishikawa, 1992), 姫沼(小野・保田, 1992), 利尻山(小野・保田, 1992; 保田, 1992). 【礼文】礼文島(秋山, 1961; 八木沼・大野, 1967; 保田, 1996), 香深井川(Ono et Nishikawa, 1992), 海驢島(秋山, 1961). 【サロベツ】幌延町(1y, 23-VII, 1996).

2. *Lysiteles coronatus* (Grube)

アマギエビスグモ

【利尻】姫沼・鬼脇・利尻山(Ono et al., 1991), ボン山(Ono et Nishikawa, 1992). 【サロベツ】サロベツ原野(小野・保田, 1992), 稚咲内(1♂1♀, 7-VI, 1991), 原生花園(1♀, 26-V, 1991), 幌延町(1♂, 18-VI; 1♂, 21-VI; 3♀1y, 20-VIII; 3♀, 21-VIII, 1996).

3. *Lysiteles maius* Ono

タカネエビスグモ

【利尻】利尻山(Ono et al., 1991; 小野・保田, 1992; 保田, 1992). 【礼文】礼文島(Ono, 1988).

4. *Misumenops tricuspidatus* (Fabricius)

ハナグモ

【利尻】利尻島(八木沼・大野, 1967; 保田, 1996), 鴛泊・オタドマリ沼周辺(熊田, 1979), 姫沼・栄浜海岸(Ono et al., 1991). 【礼文】礼文島(八木沼・大野, 1967; 保田, 1996), 浜中(Ono et Nishikawa, 1992), 海驢島(秋山, 1961). 【サロベツ】サロベツ原野(小野・保田, 1992), 原生花園(1♂, 8-VI; 1♂, 11-VII, 1991), 西豊富(8♂8♀y, 7-VI; 1♂3♀y, 27-VII; 1♀y, 10-VIII, 1991), 豊徳(1♂y, 26-V, 1991), 落合(4♂2♀, 11-IX, 1991), 兜沼(Ono et Nishikawa, 1992), 幌延町(1♂1♀, 18-VI; 5♂3♀, 21-VI; 2♂2♀, 24-VII; 2y, 20-VIII; 3y, 21-VIII, 1996).

5. *Oxyptila sincera* Kulczynski

キタオチバカニグモ

【利尻】鴛泊・ボン山(Ono, 1988), 姫沼(Ono et al., 1991; Ono et Nishikawa, 1992), 利尻山(小野・保田, 1992; 保田, 1992). 【礼文】香深(Ono et Nishikawa, 1992), 礼文岳(小野・保田, 1992; ハイマツ群落, 1♂; チシマザサ群落, 1♂1♀, 15-VII, 1991). 【サロベツ】サロベツ原野(小野・保田, 1992), 稚咲内(2♂, 11-VII, 1991), 原生花園(2♂, 11-VII, 1991), 幌延町(3♂, 20-VI, 1996).

6. *Oxyptila trux* (Blackwall)

ノラオチバカニグモ

【サロベツ】サロベツ原野(小野・保田, 1992), 原生花園(1♂1♀, 11-VII; 2y, 11-VIII; 1y, 12-IX, 1991), 豊徳(1♂, 11-VII, 1991), 幌延町(2♂1♀, 20-VI; 1♂, 25-VII, 1996).

7. *Oxytate striatipes* L. Koch

ワカバグモ

【利尻】利尻島(八木沼・大野, 1967; 保田, 1996), 鴛泊・

姫沼・杵形 (Ono et al., 1991), 利尻山 (Ono et Nishikawa, 1992), 姫沼 (小野・保田, 1992). 【礼文】礼文島 (八木沼・大野, 1967), 香深井川 (Ono et Nishikawa, 1992). 【サロベツ】豊富温泉 (熊田, 1979), 稚咲内・豊富町 (Ono et al., 1991), サロベツ原野 (小野・保田, 1992), 稚咲内 (2♂2♀ 1♀y, 8-VI, 1991), 幌延町 (1♂2♀2y, 18-VI; 2♂2♀8y, 23-VI; 1♀1y, 23-VII; 1♂y1♀y6y, 20-VIII, 1996).

8. *Synaema chikunii* Ono

チクニエビスグモ

【利尻】姫沼・杵形 (Ono et al., 1991), 鴛泊 (小野・保田, 1992). 【礼文】礼文林道 (Ono et Nishikawa, 1992). 【サロベツ】稚咲内 (Ono et al., 1991).

9. *Tmarus hanrasanensis* Paik

ハナナガトラフカニグモ

【サロベツ】幌延町 (6♂1♀, 21-VI, 1996).

10. *Tmarus rimosus* Paik

セマルトラフカニグモ

【利尻】鴛泊・鬼脇・杵形・利尻山 (Ono et al., 1991).

11. *Xysticus bifidus* Paik

クロボシカニグモ

【サロベツ】豊富町 (Ono et al., 1991).

12. *Xysticus croceus* Fox

ヤミイロカニグモ

【利尻】利尻島 (秋山, 1961). 【礼文】礼文島 (秋山, 1961).

13. *Xysticus ephippiatus* Simon

カラカニグモ

【利尻】鴛泊 (Ono et al., 1991). 【サロベツ】サロベツ原野 (小野・保田, 1992), 稚咲内 (3♂, 9-VI; 5♂, 11-VII, 1991), 原生花園 (1♂, 11-VII, 1991).

14. *Xysticus kurilesis* Strand

チシマカニグモ

【利尻】利尻山 (小野・保田, 1992; 保田, 1992).

【礼文】礼文島 (保田, 1996), 礼文岳 (小野・保田, 1992; 高茎草本群落, 2♂1♀; チシマザサ群落, 1♂1♀, 15-VII; 高茎草本群落, 1♂y2♀, 2-IX, 1991).

【サロベツ】豊富町 (Ono et al., 1991).

15. *Xysticus rostratus* Ono

シギカニグモ

【利尻】利尻山 (小野・保田, 1992; 保田, 1992).

16. *Xysticus saganus* Bösenberg et Strand

オオヤミイロカニグモ

【サロベツ】サロベツ原野 (小野・保田, 1992), 原生花園 (1y, 26-V; 15♂, 11-VII, 1991), 落合 (3♂, 11-VII, 1991), 兜沼 (1y, 25-V, 1991).

17. *Xysticus transversomaculatus* Bösenberg et Strand

ヨコフカニグモ

【サロベツ】サロベツ原野 (小野・保田, 1992; Ono, 1995), 幌延町 (1♂, 20-VIII, 1996).

Philodromidae エビグモ科

1. *Philodromus aureolus* (Clerck)

コガネエビグモ

【利尻】利尻島 (谷川, 1989), 種富町 (Ono et al., 1991), 利尻山 (Ono et Nishikawa, 1992). 【礼文】礼文林道 (Ono et Nishikawa, 1992).

2. *Philodromus margaritatus* (Clerck)

ブチエビグモ

【利尻】姫沼 (Ono et Nishikawa, 1992). 【礼文】礼文林道 (Ono et Nishikawa, 1992).

3. *Philodromus rufus* Walckenaer

キタエビグモ

【利尻】杵形 (Ono et al., 1991). 【礼文】礼文島 (八木沼・大野, 1967). 【サロベツ】豊富温泉 (熊田, 1979), 幌延町 (1♀, 18-VI; 1♂1♀, 21-VI; 1y, 23-VII, 1996).

4. *Philodromus subaureolus* Bösenberg et Strand

アサヒエビゲモ

【利尻】利尻島(八木沼・大野, 1967)。【礼文】礼文島(秋山, 1961; 八木沼・大野, 1967)。

5. *Tibellus oblongus* (Walckenaer)

スジシャコゲモ

【利尻】利尻島(秋山, 1961; 保田, 1996), 鴛泊(熊田, 1979), 野塚・鬼脇・種富町・利尻山(Ono et al., 1991)。【礼文】礼文島(秋山, 1961; 八木沼・大野, 1967)【サロベツ】稚咲内(Ono et al., 1991), 西豊富(1♀1y, 27-VIII, 1991), 幌延町(4♂y1♀y, 18-VI; 1♂3♂y1♀1♀y, 21-VI; 1♂5♀, 23-VII; 2♂1♂y1♀, 24-VII; 1♀, 25-VII; 2♀, 20-VIII; 2♀2y, 21-VIII, 1996)。

## Salticidae ハエトリグモ科

1. *Aelurillus festivus* (C.Koch)

ヤマジハエトリ

【サロベツ】幌延町(1♀, 23-VII, 1996)。

2. *Carrhotus xanthogramma* (Latreille)

ネコハエトリ

【サロベツ】幌延町(1♀, 21-VI, 1996)。

3. *Euophrys frontalis* (Walckenaer)

カタオカハエトリ

【利尻】利尻山(保田, 1992)。【サロベツ】西豊富(1♂, 11-VII, 1991)。

4. *Euophrys undulato vittata* Bösenberg et Strand

イナズマハエトリ

【利尻】利尻山(Ono et al., 1991)。

5. *Helicium cylindratum* (Karsch)

コジャバラハエトリ

【サロベツ】稚咲内(1♂, 8-VI, 1991), 原生花園(1♀, 8-VI, 1991)。

6. *Heliophanus aeneus* (Hahn)

チビクロハエトリ

【サロベツ】原生花園(1♀1y2y, 26-V; 3♂1♀, 8-VI, 1991), 西豊富(1♀y, 10-VIII; 1♂y3♀4♀y7y, 27-VIII, 1991), 幌延町(2♀, 21-VI; 2♀y, 18-VII; 1♀y, 23-VII; 7y, 20-VIII; 1♀, 21-VIII, 1996)。

\*次種と再検討の必要がある。

7. *Heliophanus ussuricus* Kulczynski

【利尻】野塚・杵形・種富町・栄浜海岸(Ono et al., 1991)。

8. *Marpissa dybowskii* (Kulczynski)

オオハエトリ

【利尻】利尻山(Ono et al., 1991)。【サロベツ】豊富町(Ono et al., 1991)。

9. *Marpissa elongata* (Karsch)

ヤハズハエトリ

【サロベツ】幌延町(2y, 18-VI; 2♂y1♀4y, 21-VI; 1♂2♂y1y, 23-VII; 2♂1♂y4y, 21-VIII, 1991)。

10. *Marpissa pomatia* (Walckenaer)

ヤバナハエトリ

【サロベツ】幌延町(1♀, 21-VII, 1996)。

11. *Neon reticulatus* (Blackwall)

ネオンハエトリ

【利尻】鴛泊(Ono et al., 1991)。

12. *Phintella abnormis* (Bösenberg et Strand)

チャイロアサヒハエトリ

【利尻】杵形(Ono et al., 1991)。

13. *Phintella castriesiana* (Grube)

マガネアサヒハエトリ

【利尻】姫沼・鬼脇・利尻山(Ono et al., 1991)。【礼文】礼文島(八木沼・大野, 1967)。【サロベツ】稚咲内(1♀1♀y, 8-VI, 1991), 幌延町(3♂1♂y1♀1♀y,

18-VI; 1♂12♀1♀y, 21-VI; 1♂y, 23-VII; 1♂,  
24-VII, 1996).

14. *Phintella linea* (Karsch)

メガネアサヒハエトリ

【礼文】礼文島(八木沼・大野, 1967), 礼文岳(チシマザサ群落, 2♂, 2-IX, 1991). 【サロベツ】幌延町(4♂4♂y2♀, 21-VI; 1♀, 24-VII; 1♂, 21-VIII, 1996).

15. *Plexippoides annulipedis* (S. Saito)

マダラスズハエトリ

【利尻】姫沼(Ono et al., 1991).

16. *Pseudicius himeshimensis* (Bösenberg et Strand)

イソハエトリ

【利尻】野塚(Ono et al., 1991).

17. *Synagelides agoriformis* Strand

アメイロハエトリ

【サロベツ】幌延町(2♀, 18-VI; 2♀, 21-VI; 1♀,  
24-VII, 1996).

18. *Yaginumaella ususudi* (Yaginuma)

ウススジハエトリ

【利尻】姫沼・鬼脇・杵形・利尻山(Ono et al., 1991), 利尻山(Ono et Nishikawa, 1992; 保田, 1992). 【礼文】礼文島(八木沼・大野, 1967), 礼文岳(オオイタドリ群落, 1♂, 15-VII; トドマツ群落, 1♂, 2-IX, 1991). 【サロベツ】稚咲内(3♀, 8-VI; 1♂1y, 12-IX, 1991).

引用文献

秋山隆史, 1961. 北海道利尻・礼文・海馬島の蜘蛛類. *Atypus*, 23/24: 77-83.  
Hayashi, T., 1987. Some spiders of the genus *Clibiona* (Araneae: Clubionidae) from Hokkaido. *Bull. Biogeogr. Soc. Japan*, 42(6): 33-41.  
熊田憲一, 1979. 道北紀行. *Kishidaia*, 44: 17-22.  
熊田憲一, 1979. 北海道北部のクモ. *Kishidaia*, 44:

23-28.

松田まゆみ, 1997. 北海道産クモ類目録. 上士幌町ひがし大雪博物館研究報告, 19: 1-46.

Okuma, C., 1994. Spiders of the genera *Episinus* and *Moneta* from Japan and Taiwan, with descriptions of two new species of *Episinus* (Araneae: Theridiidae). *Acta arachnol.*, 43(1): 5-25.

Ono, H., 1988. A revisional study of the spiders family Thomisidae (Arachnida: Araneae) of Japan. 2+ii+252 pp., 1 pl. *Natn. Sci. Mus.*, Tokyo.

Ono, H., 1995. Three species of spiders of families Clubionidae and Thomisidae (Araneae) from Japan. *Acta arachno.*, 44(1): 71-78.

Ono, H., K. Kumata, M. Sadamoto & E. Shinkai, 1991. Spiders from the northernmost areas of Hokkaido, Japan. *Mem. Natn. Sci. Mus.*, Tokyo, 24: 81-103.

Ono, H. & Y. Nishikawa, 1992. Records of spiders from the northernmost areas of Hokkaido, Japan, with notes and illustrations of *Cybaeus kunashirensis* (Araneae, Cybaeidae). *Mem. Natn. Sci. Mus.*, Tokyo, 25: 135-142.

小野展嗣・保田信紀, 1992. 北海道産カニグモ科 クモ類の採集記録. 層雲峡博物館研究報告, 12: 1-13.

斎藤 博, 1982. 北海道のサラグモ(Linyphiidae)について. *Kishidaia*, 49: 8-21.

Saito, H. & H. Ono., 2001. New genera and species of the spider family Linyphiidae (Arachnid, Araneae) from Japan. *Bull. Natn. Sci. Mus.*, Tokyo, Ser. A 27(1): 1-59.

斎藤 博・保田信紀, 1989. 北海道産の *Wubanooides* 属の2種について. 層雲峡博物館研究報告, 9: 25-30.

Saito, S., 1933. Spiders from the Islands of Rishiri and Rebun with descriptions of two new species. *Proc. Imp. Acad.*, 9: 273-276.

Suwa, M., 1986. Space partitioning among the wolf *Pardosa amentata* species group in Hokkaido, Japan. *Popul. Ecol.*, 28: 231-252.

Tanaka, H., 1975. A new species of the genus *Pardosa*

- from Japan (Araneae: Lycosidae). Bull. biogeogr. Soc. Japan, 31(3): 21-24.
- Tanaka, H., 1988a. Lycosid spiders of Japan I. The genus *Pirata* Sundevall. Acta arachnol., 36(1): 33-77.
- Tanaka, H., 1988b. Lycosid spiders of Japan II. The genus *Trochosa* C. L. Koch. Acta arachnol., 36(2): 93-113.
- Tanaka, H., 1990. Lycosid spiders of Japan VI. The genus *Xerolycosa* Dahl. Acta arachnol., 39(2): 45-50.
- Tanaka, H., 1993a. Lycosid spiders of Japan IX. The genus *Pardosa* C. L. Koch -*amentata* group. Sonoda Women's College Studies, 27: 261-318.
- Tanaka, H., 1993b. Lycosid spiders of Japan XI. The genus *Pardosa* C. L. Koch -*paludicola* group. Acta arachnol., 42(2): 159-171.
- 田中穂積, 1999. コモリグモ科標本のデータの追加(リスト). Kishidaia, 77: 119-124.
- Tanaka, H. & M. Suwa, 1986. Descriptions of three new spiders of the *Pardosa* Laura complex (Araneae: Lycosidae) based on their morphology and ecology. Acta arachnol., 34 (2): 49-60.
- 谷川明男, 1989. 田中徳久氏採集による各地のクモ同定記録. Kishidaia, 58: 50-55.
- Tanikawa, A., 1992. A revisional study of the Japanese spiders of the genus *Cyclosa* Menge (Araneae: Araneidae). Acta arachnol., 41(1): 11-85.
- Tanikawa, A., 1995. A revision of the Japanese spiders of the genus *Araniella* (Araneae: Araneidae). Acta arachnol., 44(1): 51-60.
- Tanikawa, A., 2001. Twelve new species and one newly recorded species of the spider genus *Araneus* (Araneae: Araneidae) from Japan. Acta arachnol., 50 (1): 63-86.
- 八木沼健夫, 1957. 北海道の蜘蛛類. Acta arachnol., 14 (2): 51-61.
- 八木沼健夫, 1972. 北海道日高山脈の蜘蛛. 国立科博専報, 5: 17-32.
- Yaginuma, T., 1979. A study of the Japanese species of nesticid spiders. Fac. Let. Rev. Otemon Gakuin Univ., 13: 255-287.
- 八木沼健夫・平嶋義宏・大熊千代子, 1990. 「クモの学名と和名」, 2+ii+287pp. 九州大学出版会.
- 八木沼健夫・大野正男, 1967. 北海道沿岸島嶼の真正蜘蛛類. 東洋大学, 教養(自然科学), 8: 13-29.
- 八木沼健夫・新海栄一, 1972. 分布資料. Atypus, 58: 43-44.
- 八木沼健夫・新海栄一, 1979. 分布資料. Atypus, 74: 51-52.
- 保田信紀, 1992. 北海道の高山に生息する真正蜘蛛類 III. (利尻山). 上川町の自然, 16: 45-50.
- 保田信紀, 1993. 北海道におけるクナシリナミハグモの発生. 上川町の自然, 17: 30.
- 保田信紀, 1996. 秋山操氏寄贈の真正蜘蛛類目録. 層雲峡博物館研究報告, 16: 1-33.
- Yoshida, H., 2000. The spider genus *Achaearena* (Araneae: Theridiidae) from Japan. Acta arachnol., 49(2): 137-153.
- Yoshida, H., 2001. The spiders genera *Robertus*, *Enoplognatha*, *Steatoda* and *Crustulina* (Araneae: Theridiidae) from Japan. Acta arachnol., 50(1): 31-48.
- Yoshida, H. & H. Ono, 2000. Spiders of the genus *Dipoena* (Araneae: Theridiidae) from Japan Bull. Natn. Sci. Mus., Tokyo, Ser.A, 26(3): 125-158.