

## オホーツク海沿岸におけるヒメイソヒヨの記録

中嶋友彦

〒 187-0011 東京都小平市鈴木町 1-234-2 (有) ござ企画

### An Additional Record of White-throated Rock Thrush *Monticola gularis* in Hokkaido

Tomohiko NAKASHIMA

Gos Planning,LTD., 2-234-1 Suzuki-cho, Kodaira,Tokyo, 187-0011 Japan

**Abstract.** A male White-throated Rock Thrush *Monticola gularis* was observed on May 22, 2011 in Hamatonbetsu, seacoast of Okhotsk Sea. This is the second record of the species in Hokkaido.

2011年5月22日、北海道枝幸郡浜頓別町で鳥類調査の際にヒメイソヒヨ *Monticola gularis* の雄成鳥を観察した (Fig. 1)。この個体は海岸からやや内陸部に入った防風林内で確認され、近くの電線などにも止まっていた。

本種の北海道における記録は、日本海側の天売島で1986年5月に1例あるだけで (日本鳥学会, 2012)、北海道本島での記録は初めてである。

ヒメイソヒヨは、ユーラシア大陸東部のザバイカル、アムール川流域、中国東北地方、ロシア沿海地方、朝鮮半島などで繁殖、中国南部、ベトナム、タ

イ、ミャンマーで越冬し、日本では迷鳥である。しかし、これまでの日本における記録をみると、日本海側に位置する県や離島で記録された例が多い (日本鳥学会, 2012)。今回の観察記録は、多くの渡り鳥が通過する日本海側ではなく、オホーツク海側で確認された点で特筆すべきものと思われる。

#### 引用文献

日本鳥学会, 2012. 日本鳥類目録改訂第7版. 日本鳥学会, 三田. 438 pp.

Figure 1. *Monticola gularis* in Hamatonbetsu on May 22, 2011.

