

## 礼文島の鳥類 (2) \*

宮本誠一郎

〒 097-1201 北海道礼文郡礼文町香深入舟 レブンクル自然館

### The Birds of Rebun Island, Part 2

Seiichiro MIYAMOTO

THE NATURAL REBUNCLE, Kafuka, Rebun Is., Hokkaido, 097-1201 Japan

**Abstract.** This is the second part of a checklist of the birds of Rebun Island on the basis of past reports, photos, specimens and accepted observations by the author and others. This part presents the rest of the list of the order Passeriformes, sea birds observed from the ferry between Rebun and Wakkanai, and other uncertain species. According to this list, 284 species belonging to 56 families are recorded from this island.

#### ツバメ科 HIRUNDINIDAE

##### ショウドウツバメ *Riparia riparia*

2003.vi.6, +, 久種湖, KM; 2010.vi.2, 1+, 久種湖;  
2011.vi.11, 3+, 香深井; 2011.viii.31, 3+, 久種湖. \*旅  
鳥, ツバメ類の混群中に観察される.

##### ツバメ *Hirundo rustica*

[堀江, 1963]; 1996.iv.15, +, 久種湖; 1998.iv.26, 1,  
津軽町, Yanagiya, RTMB203; 1999-2001.v-vii, +, 礼文  
島, [今野, 2002]; 2000.vi.15, 2+, 香深; 2001.iv.14,  
+, 香深; 2001.vi.20, 2+, 入舟; 2002.iv.20, +, 久種湖;  
2005.iv.20, 1, 香深井; 2008.vi.22, 3+, 香深井; 2013.  
ix.1, 20+, 久種湖. \*夏鳥, 香深井, 大備などで繁殖が確  
認されている.

##### コシアカツバメ *Hirundo daurica*

[堀江, 1963]; 1997.v.15, +, 久種湖; 1997.v.7, 1, 香  
深井, RTMB152; 2006.v.7, 3+, 香深井; 2009.v.20, +,  
久種湖; 2010.vi.2, 1+, 久種湖; 2011.vi.13, 10+, 久種

湖; 2012.iv.30, +, 香深井; 2012.v.8, +, 久種湖; 2014.  
ix.26-x.2, 5, 香深. \*旅鳥, ツバメ類の混群中に観察される.

##### イワツバメ *Delichon dasypus*

[堀江, 1963]; 1996.iv.15, +, 久種湖; 2002.iv.15, 1,  
香深; 2011.iv.25, 5, 香深井. \*旅鳥, ツバメ類の混群中  
に観察される.

#### ヒヨドリ科 PYCNONOTIDAE

##### ヒヨドリ *Hypsipetes amaurotis*

1961.vii.8, 1, 香深~桃岩, [藤巻, 1995]; 1994.v.3, 2,  
久種湖, [富川ほか, 1995]; 2003.iii.2, 2, 香深; 2009.i.16,  
1, 香深; 2015.iii.28, 2, 香深. \*冬鳥.

#### ウグイス科 CETTIIDAE

##### ウグイス *Cettia diphone*

1961.vii.9, 1, 香深~桃岩, [藤巻, 1995]; [堀江,  
1963]; 1992.v.15, +, 香深; 1994.iv.30-v.5, 1-4, 久種湖,

\* Part 1: Rishiri Studies, (35): 67-82 (2016).

[富川ほか, 1995]; 1995.vii.21, +, 久種湖; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2000.vi.20, +, 久種湖; 2000.ix.26, 1, 内路; 2000.x.21, 1, 内路; 2006.viii.5, 5, 久種湖; 2012.x.2, 1, 香深. \*夏鳥で, 繁殖が確認されている。

#### ヤブサメ *Urosphena squameiceps*

1994.v.3, 1, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1997.v.4, 1, 久種湖; 1997.x.11, 1, 香深; 1998.v.3, 1, 香深井; 2006.vi.2, 1, 香深井; 2011.v.11, 1, 香深; 2015.v.6, 1, 香深. \*夏鳥で, 繁殖が確認されている。

### エナガ科 AEGITHALIDAE

#### エナガ *Aegithalos caudatus*

[堀江, 1963]; 1994.v.3, 1, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1996.xi.16, +, 香深井; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2000.xi.25, +, 香深井; 2007.x.7, 3, 香深; 2010.v.24, 2, 香深井; 2011.i.18, 5, 久種湖. \*冬鳥。

### ムシクイ科 PHYLLOSCOPIDAE

#### カラフトムシクイ *Phylloscopus proregulus*

1998.v.4, 1, 久種湖; 2011.v.9, 1, 香深井. \*旅鳥。

#### キマユムシクイ *Phylloscopus inornatus*

2015.v.10, 1, 香深. \*旅鳥。

#### オオムシクイ *Phylloscopus examinandus*

2001.x.5, 1, 香深, T. Kikuchi, RTMB281, (メボソムシクイ); 2012.x.6, 1, 津軽町; 2014.v.19, 1, 香深井. \*旅鳥。

#### エゾムシクイ *Phylloscopus borealoides*

[堀江, 1963]; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2000.v.20, 1, 香深井, G. Kamada; 2000.vii.15, 1, 宇遠内, KM; 2014.v.21, 1, 香深井. \*旅鳥。

#### センダイムシクイ *Phylloscopus coronatus*

1994.v.3, 1, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1998.v.3, 1,

香深井; 2006.vi.27, 1, 香深～元地; 2007.vi.26, 1, 香深井～宇遠内; 2009.v.9, 1, 香深～元地; 2014.v.28, 1, 香深～元地. \*旅鳥。

### メジロ科 ZOSTEROPIDAE

#### チョウセンメジロ *Zosterops erythropleurus*

2006.v.22, 1, 久種湖; 2009.v.20, ++, 大沢川. \*旅鳥。

#### メジロ *Zosterops japonicus*

2009.v.20, ++, 大沢川; 2009.viii.26, 1, 上泊, T. Iino, RTMB450. \*旅鳥。

### センニュウ科 LOCUSTELLIDAE

#### シマセンニュウ *Locustella ochotensis*

1961.vii.9, 7, 香深～桃岩, [藤巻, 1995]; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2000.vi.21, +, 久種湖; 2000.vii.20, +, 礼文空港; 2001.viii.15, +, 久種湖; 2006.vii.12, 1M, 礼文空港; 2011.viii.3, 1J, 桃岩～知床; 2015.viii.12, +, 久種湖. \*夏鳥で, 繁殖が確認されている。

#### エゾセンニュウ *Locustella fasciolata*

[堀江, 1963]; 1961.vii.8, 2, 香深～桃岩, [藤巻, 1995]; 1997.vii.17, 1, 宇遠内; 1999.vi.5, 1, 内路, Komoto, RTMB221; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2000.vi.25, +, 礼文林道; 2000.vii.28, +, 内路; 2001.viii.6, +, 礼文林道; 2009.v.21, 1, 香深井; 2015.viii.12, +, 香深. \*夏鳥で, 繁殖が確認されている。

#### マキノセンニュウ *Locustella lanceolata*

1961.vii.9, 1, 元地燈台, [藤巻, 1995]; 1998.vi.3, 1, 久種湖, KM; 1999.v.28, 1, 香深, T. Takano. \*稀な夏鳥。

### ヨシキリ科 ACROCEPHALIDAE

#### オオヨシキリ *Acrocephalus orientalis*

1961.vii.9, 1, 元地燈台, [藤巻, 1995]; [堀江, 1963]; 2009.vi.7, 1M, 久種湖. \*稀な夏鳥。

コヨシキリ *Acrocephalus bistrigiceps*

1961.vii.9, 1, 元地 燈台, [藤巻, 1995]; [堀江, 1963]; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2000.vi.20, +, 久種湖; 2006.vi.13, 1M, 久種湖; 2007.vii.8, +, 久種湖; 2007.ix.28, 1, 香深; 2007.ix.28, 1, 香深, Katayama, RTMB470; 2012.vii.2, 1M, 久種湖; 2015.vi.2+, 久種湖; 2015.viii.12, +, 久種湖. \*夏鳥で, 繁殖が確認されている.

## レンジャク科 BOMBYCILLIDAE

キレンジャク *Bombycilla garrulus*

[堀江, 1963]; 1996.xii.24, +, 香深井; 2001.xi.2, 2, 船泊; 2006.iii.4, 1, 香深; 2006.xi.8, +, 起登白, KM; 2007.ii.12, +, 香深; 2007.x.30-xi.7, 20, 香深~元地; 2008.xi.6, 50, 香深~元地; 2009.ii.4-24, 1-10+, 香深~元地; 2009.v.10, +, 船泊, S. Nagao; 2011.iii.24, 10+, 香深~元地; 2014.v.5, 5, 香深井. \*冬鳥.

ヒレンジャク *Bombycilla japonica*

2001.v.11, +, 久種湖; 2001.xi.23, 1, 船泊; 2007.ii.12, +, 香深; 2009.v.10, +, 船泊, S. Nagao; 2011.ii.7, 5, 香深; 2012.x.2, 10+, 久種湖; 2014.v.5, 2, 香深井. \*冬鳥.

## ゴジュウカラ科 SITTIDAE

ゴジュウカラ *Sitta europaea*

[堀江, 1963]; 1994.v.3, 1, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1996.xi.16, +, 香深; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2001.iv.1, +, 香深; 2002.ii.14, +, 香深; 2003.iii.24, +, 香深; 2007.x.6, 2, 香深井; 2013.ii.14, 2, 香深井; 2014.v.5, 2, 香深井. \*留鳥で, 繁殖も確認されている.

## キバシリ科 CERTHIIDAE

キバシリ *Certhia familiaris*

[堀江, 1963]; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野,

2002]; 2003.v.16, 1, 宇遠内, KM; 2004.viii.16, 1, 香深井; 2006.xi.18, 1, 香深井; 2007.vii.4, 1, 香深井; 2013.iii.29, 1, 香深. \*夏鳥.

## ミソサザイ科 TROGLODYTIDAE

ミソサザイ *Troglodytes troglodytes*

[堀江, 1963]; 1994.v.1, 1, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1997.iv.21, 香深; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2000.vii.16, 香深井; 2002.xi.23, 1, 香深井, Y. Kagawa, RTMB360; 2006.iii.26, 1, 香深; 2006.vi.1, +, 礼文林道; 2006.x.23, 1, 香深; 2006.xii.21, 津軽町; 2007.i.30, 1, 香深; 2007.ii.15, 2, 香深; 2007.xi.25, 1, 香深; 2014.v.2, 1, 香深井. \*夏鳥. 一部留鳥となる個体が見られる年もある.

## ムクドリ科 STURNIDAE

ギンムクドリ *Spodiopsar sericeus*

2006.iii.28, 1, 香深井; 2006.iv.13, 1, 香深井. \*迷鳥.

ムクドリ *Spodiopsar cineraceus*

1961.vii.10, 1, 船泊~上泊, [藤巻, 1995]; 1997.iv.10, 50+, 久種湖; 1999.vi.16, 1, 香深井, Kakizaki, RTMB214; 2000.iii.29, 8+, 久種湖; 2007.vii.16, 1, 海驢島; 2010.iv.22, 13, 香深井; 2012.iv.14, 21, 船泊; 2012.vi.30, +, 香深井; 2013.iv.23, 20+, 須古頓; 2013.vi.1, 1, 尺忍; 2014.iii.24, 20+, 久種湖. \*旅鳥であるが, 一部が夏鳥となる.

シベリアムクドリ *Agropsar sturninus*

2012.v.23, 1, 香深. \*迷鳥.

コムクドリ *Agropsar philippensis*

1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2005.v.24, 1, 香深; 2006.v.16, 3, 香深井; 2010.vi.4, +, 久種湖; 2012.v.17, 10+, 久種湖. \*旅鳥であるが, 稀に夏鳥となる.

ホシムクドリ *Sturnus vulgaris*

2002.iii.12, 1, 香深井; 2008.iii.26, 2, 船泊; 2009.

iv.20, 1, 船泊; 2010.ix.27, 3, 船泊; 2011.iv.7, 3, 船泊, Y. Sato; 2012.iv.14, 3, 船泊; 2013.iv.23, 3, 須古頓; 2014.iii.24, 3, 久種湖; 2015.v.23, 1, 香深. \*旅鳥. ムクドリの群れに混じって飛来する.

### カワガラス科 CINCLIDAE

カワガラス *Cinclus pallasi*

2007.xi.25, 1, 大沢川, M. Mizuno. \*迷鳥.

### ヒタキ科 MUSCICAPIDAE

マミジロ *Zoothera sibirica*

1997.v.10, 1M, 香深; 1997.ix.15, 1, 香深井; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2006.v.25, 1M, 香深; 2006.vi.18, 1M, 香深~元地; 2007.vi.29, 1M, 香深~元地; 2008.vii.12, 1M, 香深~元地; 2010.vii.9, 1M, 香深~元地; 2014.vii.24, 1M, 礼文林道. \*夏鳥で, 繁殖も確認されている.

トラツグミ *Zoothera dauma*

1994.iv.30, 3, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 2006.iv.29, 3+, 香深井; 2006.viii.27, 1, 香深, Taguchi, RTMB451; 2007.ix.26, 1, 津軽町, RTMB448; 2010.v.9, 2+, 香深井; 2014.iv.21, 1, 香深井. \*夏鳥で, 繁殖も確認されている.

カラアカハラ *Turdus hortulorum*

2013.iv.15, 1M, 香深井. \*迷鳥. ツグミの群れに混じって観察されることがある.

クロツグミ *Turdus cardis*

[堀江, 1963]; 1994.v.1, 1, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 2012.v.14, 1M, 香深~元地; 2012.vi.7, 1M, 礼文林道. \*旅鳥であるが, 一部が夏鳥として残ることもある.

マミチャジナイ *Turdus obscurus*

[堀江, 1963]; 2002.x.6, 1, 大備, I. Natsui, RTMB362; 2007.v.8, 1, 香深; 2012.iv.30-v.10, 1-5, 香深井; 2015.v.20, 2+, 香深井. \*旅鳥. 他のツグミ類の混群中に観察される.

シロハラ *Turdus pallidus*

1994.iv.30-v.1, 8, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 2003.x.16, 1, 内路, K. Matsuda, RTMB304; 2005.iv.23, 1, 香深; 2006.iv.26, 1, 大備, A. Kagawa, RTMB429; 2008.v.1, 1, 入舟, K. Nakajima, RTMB442; 2010.v.18, 3+, 香深井; 2013.iv.13, 2+, 香深井; 2014.iv.21, 1, 香深井. \*旅鳥. 他のツグミ類の混群中に観察される.

アカハラ *Turdus chrysolaus*

1961.vii.9, 1, 香深~桃岩, [藤巻, 1995]; [堀江, 1963]; 2011.viii.7, 1M, 香深~元地; 2012.vi.27, 1M, 香深~元地; 2013.vi.30, 1M, 香深~元地; 2014.v.3, 3+, 香深井; 2014.vii.17, 1M, 香深~元地; 2014.ix.6, 1J, 久種湖. \*夏鳥. 他のツグミ類と混群で来鳥し, その一部が島に残り繁殖する.

ノドグロツグミ *Turdus ruficollis*

2013.iv.11-16, 1, 香深井, S. Miyamoto & KM, (亜種ノドアカツグミ *T. r. ruficollis*). \*迷鳥.

ツグミ *Turdus naumanni*

[堀江, 1963]; 1994.iv.30-v.5, 100-500, 船泊, [富川ほか, 1995]; 1998.i.28, 1, 香深, J. Chishima; 2013.iv.16, 200羽+, 香深井. \*旅鳥. 3~6月に大きな群れで飛来する. 稀に越冬する個体もいる. 亜種ハチジョウツグミ *T. n. naumanni* は3~4月に観察されることが多い.

コマドリ *Luscinia akahige*

[堀江, 1963]; 1961.vii.9, 1, 船泊~上泊, [藤巻, 1995]; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2008.vii.3, 1M, 香深~元地; 2013.x.9, 1M, 香深井; 2014.v.7, 1M, 香深~元地. \*夏鳥で, 繁殖も確認されている.

ノゴマ *Luscinia calliope*

1961.vii.9, 6, 香深~桃岩, [藤巻, 1995]; [堀江, 1963]; 1994.iv.30, 1, 浜中, [富川ほか, 1995]; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2011.ix.11, 1, 礼文林道; 2014.vii.19, 1M, 桃岩. \*夏鳥で, 繁殖も確認されている.

コルリ *Luscinia cyane*

[堀江, 1963]; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2009.v.2, 1M, 香深井; 2010.v.11, 1F, 香深; 2011.vii.2, 1M, 香深井〜宇遠内; 2012.vi.12, 1M, 香深井〜宇遠内. \*夏鳥で, 繁殖も確認されている.

ルリビタキ *Tarsiger cyanurus*

[堀江, 1963]; 1994.iv.30-v.5, 5-50, 船泊, [富川ほか, 1995]; 1998.v.1, 1, 久種湖, Ina, RTMB212; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2006.iv.26, 1M, 大沢川; 2007.v.9, 2M, 香深井; 2009.xi.3, 1M, 礼文林道; 2010.x.13, 1M, 香深井; 2012.iv.28, 1M, 香深井; 2015.v.17, 2M, 香深井. \*夏鳥.

ジョウビタキ *Phoenicurus auroreus*

1994.iv.30, 1F, 浜中, [富川ほか, 1995]; 1998.iii.18, 1, 知床, Yamada, RTMB411; 2005.iv.12, 1M, 香深井; 2006.iv.13, 1M, 香深井; 2008.iv.17, 1M, 香深井; 2010.iv.8, 1M, 香深井〜元地; 2014.iv.16, 3M, 香深井. \*旅鳥.

ノビタキ *Saxicola torquatus*

1961.vii.9, 6, 香深〜桃岩, [藤巻, 1995]; [堀江, 1963]; 1994.iv.30-v.5, 1-5, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2006.vii.2, 1M, 桃岩; 2011.viii.25, 3+, 元地; 2012.iv.15, 1M, 香深井; 2013.v.15, 1M, 沼ノ沢; 2013.x.7, 1M1F, 礼文林道. \*夏鳥.

ハシグロヒタキ *Oenanthe oenanthe*

2011.x.5, 1J, 久種湖. \*迷鳥.

セグロサバクヒタキ *Oenanthe pleschanka*

2015.v.6, 1M, 香深. \*迷鳥.

イソヒヨドリ *Monticola solitarius*

1994.iv.30, 1, 浜中, [富川ほか, 1995]; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2006.viii.6, 1J, 元地; 2013.iv.20, 1M, 西上泊, S. Miyamoto & T. Tomikawa. \*夏鳥. 海岸で繁殖が確認されている.

ヒメイソヒヨ *Monticola gularis*

2015.v.27, 1M, 香深〜元地. \*迷鳥.

エゾビタキ *Muscicapa griseisticta*

[堀江, 1963]; 2007.ix.27, 2, 香深〜元地; 2008.ix.29, 1, 香深井; 2010.v.8, 1, 香深; 2010.x.13, 1, 香深井; 2011.v.19, 1, 香深井; 2013.viii.19, 1, 香深井. \*夏鳥.

サメビタキ *Muscicapa sibirica*

1998.vi.4, 1, 香深井, KM; 2009.v.29, 2, 香深井; 2011.v.17, 1, 香深井; 2014.v.25, 2, 香深井. \*旅鳥.

コサメビタキ *Muscicapa dauurica*

1998.ix.23, 1, 香深井, KM; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2007.v.6, 1, 香深井; 2009.v.20, 1, 香深井; 2010.v.5, 1, 香深井; 2011.vi.13, 1, 香深井; 2013.vi.11, 1, 香深井; 2015.v.21, 1, 香深井. \*夏鳥.

キビタキ *Ficedula narcissina*

[堀江, 1963]; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2004.iv.23, 1, 船泊, A. Kagawa, RTMB401; 2006.vi.6, 1M, 香深井; 2007.v.7, 1M, 香深井; 2009.v.14, 1M, 香深井; 2010.v.11, 1M1F, 香深; 2011.v.17, 1M, 香深井; 2014.v.19, 1M, 香深井. \*夏鳥.

ムギマキ *Ficedula mugimaki*

[堀江, 1963]; 2007.v.28, 1M, 香深井; 2010.v.8-10, 1M1F, 香深井; 2011.v.15, 1M1F, 香深〜元地; 2015.v.17, 1M1F, 香深井. \*旅鳥.

オジロビタキ *Ficedula albicilla*

2009.v.10, 1F, 香深井; 2009.v.20-21, 1M, 香深井; 2014.v.23, 1M, 大沢川. \*旅鳥.

オオルリ *Cyanoptila cyanomelana*

[堀江, 1963]; 2007.v.6-8, 1M, 香深井; 2008.v.12, 1, 尺忍, M. Ogasawara, RTMB447; 2011.v.8, 1M, 香深井; 2012.v.1, 1M1F, 香深; 2013.v.10, 1M, 沼ノ沢; 2014.iv.30, 1M1F, 香深; 2015.v.6, 1M, 香深井. \*旅鳥.

## イワヒバリ科 PRUNELLIDAE

カヤクグリ *Prunella rubida*

1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2006.x.28, 1, 礼文林道. \*夏鳥. ハイマツ帯で繁殖する.

## スズメ科 PASSERIDAE

スズメ *Passer montanus*

[堀江, 1963]; 1961.vii.10, 12, 船泊, [藤巻, 1995]; 1994.iv.30-v.5, 1-10, 船泊, [富川ほか, 1995]; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2005.i.27, 80+, 香深; 2006.viii.30, 1, 津軽町, M. Katagawa, RTMB420; 2014.ii.24, 20+, 香深; 2015.vii.12, 10+, 香深. \*留鳥.

ニュウナイスズメ *Passer rutilans*

[堀江, 1963]; 1998.v.3, 1, 香深井; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2009.v.24, 1MIF, 久種湖; 2015.v.5, 1MIF, 香深井. \*夏鳥で, 繁殖も確認されている.

## セキレイ科 MOTACILLIDAE

ツメナガセキレイ *Motacilla flava*

1994.v.5, 1, 船泊, [富川ほか, 1995]; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2006.vii.10, 1MIF, 礼文空港; 2007.vii.10, 2, 礼文空港; ; 2012.v.8, 3+, 香深井; 2012.viii.27, 1J, 船泊; 2014.ix.29-x.1, 3, 尺忍. \*夏鳥で, 繁殖も確認されている.

キガシラセキレイ *Motacilla citreola*

2015.vi.2, 1M, 幌泊. \*迷鳥.

キセキレイ *Motacilla cinerea*

1961.vii.8, 2, 香深~桃岩, [藤巻, 1995]; [堀江, 1963]; 1994.iv.30, 1, 浜中, [富川ほか, 1995]; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; ; 2005.x.9, 2+, 礼文林道; 2007.v.1, 1MIF, 香深; 2009.vii.31, 1MIF, 香深; 2011.vi.22, 1MIF, 宇遠内; 2011.x.21, 3+, 礼文林道; 2014.iv.15, 1M, 香深. \*夏鳥で, 繁殖も確認されている.

ハクセキレイ *Motacilla alba*

1887.x.27, 1M, 香深, [加藤ほか, 2010], (ウスズミセキレイ); 1887.x.27, 1M, 尺忍, [加藤ほか, 2010], (ウスズミセキレイ); 1961.vii.9, 1, 香深~桃岩, [藤巻, 1995]; [堀江, 1963]; 1994.iv.30, 2, 船泊, [富川ほか, 1995]; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2006.vii.3, 1, 礼文空港; 2012.vii.9, 1, 桃岩. \*夏鳥. 3~11月に観察され, 繁殖も確認されている. 稀に越冬する個体もある.

コマジロタヒバリ *Anthus godlewskii*

2006.v.7, 1, 香深井. \*迷鳥.

ビンズイ *Anthus hodgsoni*

[堀江, 1963]; 1994.v.3, 1, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2007.vi.9, 2, 礼文林道; 2008.viii.10, 1, 桃岩; 2010.v.14, 2, 香深; 2012.vi.26, 1, 礼文林道; 2013.xi.9, 1, 江戸屋山道. \*夏鳥で, 繁殖も確認されている.

セジロタヒバリ *Anthus gustavi*

2006.v.7, 2, 香深井. \*迷鳥.

ムネアカタヒバリ *Anthus cervinus*

2006.v.6, 1, 香深井; 2007.v.6, 1, 香深井; 2011.iv.29, 1, 香深井. \*旅鳥.

タヒバリ *Anthus rubescens*

1994.iv.30-v.1, 1-3, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1997.v.12, 1, 香深井, RTMB153; 1998.iv.20, 2, 船泊; 2010.iv.16, 1, 香深井; 2010.ix.25, 1, 礼文林道; 2011.v.8, 1, 香深井; 2012.iv.27, 久種湖; 2012.x.14, 1, 幌泊; ; 2013.iv.18, 1, 手然; 2015.iv.25, 2, 香深井. \*旅鳥. 春と秋に通過する.

## アトリ科 FRINGILLIDAE

アトリ *Fringilla montifringilla*

[堀江, 1963]; 2000.iii.25, 1, 香深, Yamaguchi,

RTMB238; 2002.xi.16, 1, 津軽町, S. Matsuda, RTMB359; 2004.iv.2, 1, 内路, Iino, RTMB306; 2005.ix.27-28, 20+, 香深; 2006.iv.26-29, 50+, 香深; 2007.iii.14, 10+, 香深井; 2012.x.30, 20+, 大沢川; 2013.iv.28, 20+, 香深井; 2015.iv.30, 10+, 香深井. \*旅鳥. 稀に越冬する個体が見られる.

#### カワラヒワ *Chloris sinica*

1961.vii.9, 3, 香深～桃岩, [藤巻, 1995]; [堀江, 1963]; 1994.iv.30-v.5, 1-2, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1996.iii.13, +, 香深; 1998.vii.18, 1, 香深, M. Katagawa, RTMB184; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2000.vi.20, +, 久種湖; 2000.vii.26, +, 桃岩; 2000.viii.5, +, 金田ノ岬; 2006.vii.10, 1J, 礼文空港; 2006.ix.9, 5+, 久種湖; 2011.viii.29, 10+, 船泊湾; 2012.vii.16, 10+, 久種湖. \*夏鳥で, 繁殖も確認されている.

#### マヒワ *Carduelis spinus*

1961.vii.9, 1, 元地, Y. Fujimaki, [藤巻, 1995]; [堀江, 1963]; 1996.iv.16, +, 久種湖; 2005.x.24, +, 内路; 2006.v.3, 20+, 香深井; 2006.xi.10, +, 礼文林道; 2008.iv.25, 10+, 礼文林道; 2010.x.13, 10+, 香深; 2012.xi.11, 30+, 大沢川; 2014.xii.2, +, 香深. \*旅鳥.

#### ベニヒワ *Carduelis flammea*

[堀江, 1963]; 2001.x.21, +, 宇遠内; 2007.x.28, 20+, 香深井; 2007.xi.17, 10+, 香深～元地; 2008.iv.25, 20+, 礼文林道; 2009.iii.24, 10+, 香深～元地; 2011.ii.19, 20+, 香深井; 2013.xii.9, 20+, 香深～元地; 2014.ii.12, 15+, 香深～元地. \*旅鳥. 稀に越冬する個体が見られる.

#### 265. コベニヒワ *Carduelis hornemanni*

[堀江, 1963]; 1998.iii.18, +, 久種湖, [Dojo, 2000]. \*稀な旅鳥で, ベニヒワの群れに混じって観察されることがある.

#### ハギマシコ *Leucosticte arctica*

1998.i.24, 2, 浜中, J. Chishima; 2004.ii.22, 20+, 知床; 2012.xii.25, 3+, ベンサン. \*稀な冬鳥.

#### ベニマシコ *Uragus sibiricus*

1961.vii.9, 1, 元地燈台, [藤巻, 1995]; [堀江, 1963]; 1994.iv.30-v.5, 1-4, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2000.v.18, 1, 久種湖; 2000.ix.6, +, 久種湖; 2000.x.7, +, 船泊; 2001.v.4, 1, 高山, Sudou, RTMB394; 2001.viii.15, +, 久種湖; 2002.vii.17, +, 桃岩; 2006.vi.17, +, 香深～元地; 2006.vii.3, 1M1F, 知床; 2011.x.15, 1F, 礼文林道; 2012.viii.27, 1J, 久種湖; 2014.vi.2, 1M, 元地. \*夏鳥で, 繁殖も確認されている.

#### オオマシコ *Carpodacus roseus*

1997.v.4, 1, 香深～元地; 2002.iv.10, 1, 久種湖; 2006.v.8, 1, 香深～元地; 2010.v.1, 1, 香深～元地; 2011.iv.8, 1M, 香深; 2012.x.16, 3, 礼文林道; 2013.iv.11, 1M, 大沢川; 2013.iv.11, 1M, 海驢島; 2015.xi.11, 2M, 大沢川. \*旅鳥.

#### ギンザンマシコ *Pinicola enucleator*

1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2006.xi.16, +, 香深～元地; 2007.i.14, 3+, 香深～元地; 2007.ii.1, 3+, 香深～元地; 2007.iii.19, +, 香深～元地; 2008.iv.18, 1, 礼文林道; 2009.iii.27, 3F, 礼文林道; 2012.xii.21, 3+, 礼文林道; 2013.iv.1, 3, 礼文林道. \*稀な夏鳥. ハイマツ帯で繁殖が確認されており, 稀に越冬する.

#### イスカ *Loxia curvirostra*

[堀江, 1963]; 1997.xi.1, +, 宇遠内; 2006.v.7, +, 香深, N. Tsubouchi; 2006.xi.5, +, 香深～元地; 2007.v.2, 1, 香深, RTMB421; 2009.i.26, +, 礼文林道, KM; 2009.iii.27, +, 香深～元地; 2009.v.16, 1M, 香深井; 2012.xi.6, 1, 香深井; 2013.x.31, +, 笹泊; 2014.iii.20, 1F, 香深. \*稀な冬鳥.

#### ウソ *Pyrrhula pyrrhula*

1961.vii.8, 2, 香深～桃岩, [藤巻, 1995]; [堀江, 1963]; 1994.iv.30-v.5, 1-2, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1996.ii.22, +, 香深; 1996.iii.13, +, 香深; 1996.xi.16, +, 香深; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2000.v.20, +, 香深; 2000.vi.25, +, 礼文林道; 2000.

vii.19, +, 香深井～宇遠内; 2000.x.21, +, 香深; 2001.viii.19, +, 香深井～宇遠内; 2001.xi.1, 1, 内路, Tanaka, RTMB390; 2002.ix.20, +, 香深井～宇遠内; 2006.v.19, 1, 上泊, Iino, RTMB419, 428; 2006.vii.25, 1, 入舟, K. Nakajima, RTMB427; 2006.xii.25, +, 久種湖; 2007.i.15, +, 香深～元地; 2007.vii.31, 1M1F, 桃岩; 2010.viii.8, 1 J, 香深; 2012.x.9, 1M, 香深井; 2014.vi.3, 1M1F, 香深～元地. \*留鳥で, 繁殖も確認されている.

#### シメ *Coccothraustes coccothraustes*

[堀江, 1963]; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2000.v.22, +, 香深～元地; 2001.iv.17, +, 船泊; 2002.xi.22, 1, 香深; 2002.xi.22, 1, 入舟, A. Marutani, RTMB361; 2004.v.25, 1, 尺忍, Y. Matsuoka, RTMB310; 2005.ix.14, 1, 香深～元地; 2006.x.28, +, 香深～元地; 2006.xii.25, +, 久種湖; 2007.ii.2, +, 香深; 2007.iii.28, +, 香深～元地; 2011.v.31, 20+, 大沢川; 2012.x.26, 20+, 香深井; 2014.ii.1, 5+, 香深井; 2014.v.21, ++, 香深井; 2015.i.4, 1, 香深～元地. \*冬鳥.

#### コイカル *Eophona migratoria*

2009.v.20-22, 1, 香深～元地. \*稀な旅鳥.

#### イカル *Eophona personata*

2009.v.17, 2, 香深～元地; 2014.v.9-19, 3+, 大沢川. \*稀な旅鳥.

### ツメナガホオジロ科 CALCARIIDAE

#### ツメナガホオジロ *Calcarius lapponicus*

2005.x.25.1, 船泊; 2006.iii.17, 1, 知床; 2006.xi.18, 1, 江戸屋; 2009.x.22, 1, 江戸屋; 2010.x.30, 1, 須古頓岬, KM; 2012.x.24-31, 1, 須古頓岬; 2012.xi.29, 1, 船泊; 2013.x.7-8, 3, 礼文林道; 2014.xi.8, 1, 知床; 2015.x.13, 1, 江戸屋山道. \*冬鳥.

#### ユキホオジロ *Plectrophenax nivalis*

2000.xi.11, 20, 金田ノ岬, G. Kamada; 2001.xi.12, 20, 高山; 2006.x.28-29, 2, 桃岩; 2007.xi.7, 20, 白浜; 2008.x.9, 3+, 奮部; 2009.x.14-xi.4, 1, 礼文林道; 2010.

iii.29, 1, 幌泊; 2012.x.30, +, 幌泊; 2012.xi.15, 3, 須古頓岬; 2013.xii.4-9, 11, 幌泊; 2014.xi.30, 1, 江戸屋. \*冬鳥.

### ホオジロ科 EMBERIZIDAE

#### シラガホオジロ *Emberiza leucocephalos*

2005.iv.4, +, 久種湖, KM; 2006.vi.14-29, 3+, 久種湖; 2007.x.23, 2M1F, 久種湖; 2012.vi.14, 5, 久種湖; 2012.x.24, 1, 船泊; 2013.v.2-3, 1M, 久種湖; 2013.v.22-23, 1M1F, 尺忍; 2014.iv.5, 1M, 上泊; 2015.v.22-24, 1M1F, 尺忍. \*旅鳥.

#### ホオジロ *Emberiza cioides*

[堀江, 1963]; 1994.v.1, 1, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 2008.iv.9, 1, 久種湖; 2008.v.5, 1, 香深～元地; 2012.iv.17, 1M1F, 元地; 2012.v.27, 1M, 香深; 2013.iv.18, 1M1F, 船泊; 2013.iv.19, 1M, 元地; 2014.iv.5, 1M, 香深井; 2015.iv.13, 1M, 香深. \*旅鳥.

#### ホオアカ *Emberiza fucata*

1994.v.2, 1, 浜中, [富川ほか, 1995]; 2008.iv.23, 1M, 久種湖; 2012.iv.30, 1M, 香深井; 2013.viii.19, 1, 船泊. \*旅鳥.

#### コホオアカ *Emberiza pusilla*

2006.v.6-9, 3, 香深井; 2007.x.15, 1M, 香深; 2013.x.18, 1M, 船泊; 2013.xi.13, 1, 船泊. \*旅鳥.

#### シロハラホオジロ *Emberiza tristrami*

2015.v.21, 1M, 香深井. \*迷鳥.

#### キマユホオジロ *Emberiza chrysophrys*

2006.v.14, 1M, 久種湖; 2006.v.18, 1F, 久種湖; 2014.v.8, 1M, 香深. \*迷鳥

#### カシラダカ *Emberiza rustica*

[堀江, 1963]; 1994.iv.30-v.5, 2-300, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1997.x.5, 1, 香深; 2000.x.22, +, 礼文林道; 2001.iv.19, +, 香深井; 2001.v.11, +, 久種湖; 2007.



ix.29, 1F, 桃岩; 2007.xi.8, +, 香深; 2008.vi.9, 1, 礼文林道; 2013.iv.15, ++, 久種湖; 2014.v.19, 1, 起登白. \*旅鳥.

#### ミヤマホオジロ *Emberiza elegans*

[堀江, 1963]; 1997.iv.4, +, 桃岩; 1997.x.15, +, 久種湖; 2000.x.26, 1M, 船泊; 2001.iii.21, 1M, 船泊, Y. Dojo; 2001.iv.15, +, 久種湖; 2001.ix.16, +, 香深; 2001.x.27, +, 礼文林道; 2002.xi.19, 1, 浜中; 2003.xi.3, 1, 内路, T. Yamada, RTMB293; 2004.iii.31, 1, 内路, Komoto, RTMB293; 2004.v.2, 1, 内路, T. Yamada, RTMB314; 2005.iv.9, 1M, 内路; 2006.v.19, +, 久種湖; 2006.x.30, 1M, 礼文林道; 2007.xii.6, +, 香深; 2013.iii.23, 1M, 香深井. \*旅鳥.

#### シマアオジ *Emberiza aureola*

[堀江, 1963]; 1997.v.5, 1M, 久種湖, S. Dojo; 2006.v.7, 1, 香深井. \*旅鳥

#### シマノジコ *Emberiza rutila*

2006.v.2, 1M, 久種湖, S. Dojo. \*迷鳥.

#### アオジ *Emberiza spodocephala*

1961.vii.9, 6, 香深~桃岩, [藤巻, 1995]; [堀江, 1963]; 1994.v.3, 1, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1996.iv.16, +, 久種湖; 1996.x.25, 1M, 内路; 1998.v.8, 1, 香深, M. Katagawa, RTMB211; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2000.v.22, +, 香深~元地; 2000.vi.5, +, 久種湖; 2000.vii.26, +, 桃岩; 2002.viii.19, +, 久種湖; 2002.x.16, 1, 礼文林道; 2005.viii.10, 1J, 香深; 2006.vii.10, 1M, 香深~元地; 2006.ix.26, +, 久種湖; 2007.xi.8, +, 香深; 2012.x.9, 1F, 礼文林道; 2015.vi.11, +, 香深井. \*夏鳥で, 繁殖も確認されている. 渡り時期には亜種シベリアアオジ *E. s. spodocephala* も観察される.

#### クロジ *Emberiza variabilis*

[堀江, 1963]; 1996.iv.26, 1F, 内路; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2000.x.5, 1M, 船泊; 2001.v.30, 1, 宇遠内, KM; 2005.v.4, +, 久種湖; 2006.vi.6, +, 香

深井~宇遠内; 2006, viii, 1, +, 礼文岳; 2007.vii.10, +, 香深~元地; 2009.ix.23, +, 香深~元地; 2011.x.13, 1F, 礼文林道; 2014.v.2, 1M, 礼文林道. \*夏鳥で, 繁殖も確認されている.

#### シベリアジュリン *Emberiza pallasi*

2011.iii.20, 1, 幌泊. \*旅鳥.

#### オオジュリン *Emberiza schoeniclus*

1994.iv.30-v.5, 2-3, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1998.vi.3, 久種湖, KM; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2009.v.20, +, 久種湖; 2009.vi.28, +, 久種湖; 2012.vii.16, 1M, 久種湖; 2013.iv.15, 1M, 久種湖; 2013.vii.8, 1M, 久種湖. \*夏鳥で, 繁殖も確認されている.

#### サバンナシトド *Passerculus sandwichensis*

2015.v.14, 1M, 香深井. \*迷鳥.

### < B. 礼文~稚内間の航路で確認された種 >

#### オオハム *Gavia arctica*

2004.xi.30, +, [杉村, 2005]; 2012.v.12, 1+; 2013.iii.16, 1+; 2015.iv.1, 1+.

#### シロエリオオハム *Gavia pacifica*

2004.xi.30, +, [杉村, 2005]; 2011.iv.24, 1; 2011.v.25, 1; 2012.v.26, 1.

#### ハンジロアビ *Gavia adamsii*

1994.v.1, 1, [富川ほか, 1995].

#### アビ *Gavia stellate*

2004.xi.30, 5, [杉村, 2005].

#### アホウドリ *Phoebastria albatrus*

[堀江, 1963]; 2004.vii.7, 1, [杉村, 2005].

#### オオミズナギドリ *Calonectris leucomelas*

1997.v.3, 1, M. Mizuno.

- フルマカモメ *Fulmarus glacialis* 2000.vii.13, 5, [杉村, 2004]; 2006.x.25, 1.  
1997.v.3, 1, M. Mizuno; 2002.vii.22, 41, [杉村, 2004]; 2008.vii.12, 1; 2012.vii.31, 1; 2013.vi.18, 1; 2014.vii.28, 1.
- ハイイロミズナギドリ *Puffinus griseus*  
1994.v.6, 20, [富川ほか, 1995]; 1997.v.3, ++, M. Mizuno; 2001.vi.22, 14091, [杉村, 2004]; 2008.vii.12, 1; 2013.v.5, 20+; 2014.iv.20, 300+.
- ハシボソミズナギドリ *Puffinus tenuirostris*  
1994.v.6, 2, [富川ほか, 1995]; 1997.v.3, ++, M. Mizuno; 2001.vi.22, 14091, [杉村, 2004]; 2014.vii.6, 300+. \*旅鳥, 4~8月, 11月, 12月, 春に多数の群れが利尻および礼文水道を通過する.
- アカアシミズナギドリ *Puffinus carneipes*  
1994.v.6, 7, [富川ほか, 1995]; 1997.v.10, 1, M. Mizuno; 2001.vi.21, 340, [杉村, 2004]; 2014.vi.21, 1+; 2014.vii.28, 1.
- ハイイロウミツバメ *Oceanodroma furcata*  
2000.vii.13, 1, [杉村, 2004].
- コゲンカンドリ *Fregata ariel*  
2012.vii.5, 1, KM.
- ダイシャクシギ *Numenius arquata*  
2012.viii.20, 1.
- アジサシ *Sterna hirundo*  
1998.viii.27, 1.
- コアジサシ *Sterna albifrons*  
[堀江, 1963]; 2012.viii.21, 1.
- エリグロアジサシ *Sterna sumatrana*  
[堀江, 1963].
- オオトウゾクカモメ *Stercorarius macconnicki* 2000.vii.13, 5, [杉村, 2004]; 2006.x.25, 1.
- トウゾクカモメ *Stercorarius pomarinus*  
1998-2003.x.?, +, [杉村, 2004]; 2006.x.25, 1; 2013.viii.30, 1.
- クロトウゾクカモメ *Stercorarius parasiticus*  
[堀江, 1963]; 2006.x.24, 1.
- アカエリヒレアシシギ *Phalaropus lobatus*  
2012.v.20, 200+.
- ハシブトウミガラス *Uria lomvia*  
2007.iii.31, 10+; 2007.iv.2, +; 2008.iv.6, 30+; 2008.iv.13, 10+; 2009.iv.9, 20+.
- ウミガラス *Uria aalge*  
[堀江, 1963]; 1994.iv.30, 2, [富川ほか, 1995]; 2007.iii.26, +; 2008.iv.5, 10+.
- ケイマフリ *Cephus carbo*  
1994.iv.30, 2, [富川ほか, 1995]; 2007.iii.26, +; 2008.iv.12, 1+; 2011.iv.3, 2+; 2012.iv.7, 1+; 2014.ii.27, 1+.
- ウミスズメ *Synthliboramphus antiquus*  
[堀江, 1963]; 1994.iv.30, 2, [富川ほか, 1995]; 2009.iv.2, +; 2013.v.5.20+.
- コウミスズメ *Aethia pusilla*  
[堀江, 1963]; 2004.xii.15, 42, [杉村, 2005].
- エトロフウミスズメ *Aethia cristatella*  
2004.iii.18, 1, [杉村, 2005]; 2009.iv.2, +.
- カムリウミスズメ *Synthliboramphus wumizusume*  
[堀江, 1963], 2010.iv.23, 5; 2012.vii.20, 3; 2014.vii.28, 2.
- ウミバト *Cephus Columba*

2001.vi.21, 1, [杉村, 2004]; 2009.iv.8, 1, KM.

ウミオウム *Aethia psittacula*

1994.iv.30, 1, [富川ほか, 1995].

シラヒゲウミスズメ *Aethia pygmaea*

1994.iv.30, 2, [富川ほか, 1995].

ウトウ *Cerorhinca monocerata*

[堀江, 1963]; 2006.vi.20, 20+; 2006.vi.25, 100+; 2008.iv.5, 10+; 2009.v.12, 20+; 2011.v.27, 50+; 2012.vii.31, 200+.

< C. 疑問種および要確認種 >

チシマウガラス *Phalacrocorax urile*

[堀江, 1963]. \*堀江(1963)のみの記録であり, 1992~2015年までの筆者による調査において未確認のままである.

コガラ *Poecile montanus*

[堀江, 1963]. \*堀江(1963)のみの記録であり, 1992~2015年までの筆者による調査において未確認のままである. ハシブトガラとの識別は野外では難しく, 誤認の可能性もあろう.

オオセッカ *Locustella pryeri*

[堀江, 1963]. \*堀江(1963)のみの記録であり, 1992~2015年までの筆者による調査において未確認のままである.

シマゴマ *Luscinia sibilans*

2009.v.2, 1M, 香深~元地; 2009.v.6-10. \*本種は利尻島で確認されているが(小杉, 2008), 礼文島では鳴き声のみの確認のため, 要確認種に含めた.

エリグロアジサシ *Sterna sumatrana*

[堀江, 1963]. \*堀江(1963)のみの記録であり, 1992~2015年までの筆者による調査において未確認のままである.

参考文献

- 道場 好, 2000. 礼文島に翼を休める鳥たち(春の久種湖). 北海道野鳥だより, (120): 2-3.
- 藤巻裕蔵, 1995. 利尻礼文両島における鳥類観察記録. 利尻研究, (15): 25-30.
- 藤巻裕蔵, 2012. 北海道鳥類目録改訂4版. 極東鳥類研究会. 美唄. 78pp.
- 疋田英子・小杉和樹・佐藤雅彦, 2007. 利尻礼文両島におけるヤマシヨウビンの記録. 利尻研究, (26): 35-37.
- 堀江信吉, 1956. 礼文島の小鳥. 香林(香深愛林組合連合会編), (1): 38-47.
- 堀江信吉, 1957. 礼文島の小鳥. 香林(香深愛林組合連合会編), (2): 33-42.
- 堀江信吉, 1963. 礼文島の野鳥. 香林(香深愛林組合連合会編), 5: 1-26.
- 加藤 克・市川秀雄・高谷文仁, 2010. 札幌農学校所属博物館における鳥類標本管理史(2): 明治期の札幌農学校所属博物館. 北大植物園研究紀要, 10: 9-96.
- 加藤 克・市川秀雄・高谷文仁, 2012. 札幌農学校所属博物館における鳥類標本管理史(3): 大正-昭和期の博物館. 北大植物園研究紀要, 12: 1-84.
- 今野 怜, 2002. 利尻礼文両島における繁殖期の鳥類相. 帯広畜産大学大学院畜産学研究科修士論文. 30 pp, 21 tables, 9 figs.
- 小杉和樹, 1992. 利尻島の鳥類. 北海道の自然と生物, (6): 42-49.
- 小杉和樹, 2008. 利尻島におけるシマゴマ *Luscinia sibilans* の標識記録. 利尻研究, (27): 61-62.
- 小杉和樹, 2010. 利尻島の鳥類リスト. 利尻島自然情報センター. 自刊. 7pp.
- 小杉和樹・田牧和広・佐藤雅彦, 2005. 利尻島における鳥類の新分布および稀少種の記録(3). 利尻研究, (24): 5-9.
- 宮本誠一郎, 2006a. 保護した鳥達が教えてくれたこと(1). 北海道野鳥だより, (144): 3-6.
- 宮本誠一郎, 2006b. 保護した鳥達が教えてくれた

- こと (2). 北海道野鳥だより, (145): 4-6.
- 宮本誠一郎, 2006c. 礼文島におけるギンムクドリとチゴモズの記録. 北海道野鳥だより, (146): 6-7.
- 宮本誠一郎, 2009. コウノトリ礼文に飛来. オロロン, 33(1): 1.
- 宮本誠一郎, 2014. コグンカンドリ. オロロン, 38(2): 9.
- 宮本誠一郎, 2015. 礼文島の野鳥・野鳥リスト VOL21. レブンクル自然館. 自刊.
- 中西悟堂, 1966. 火の島利尻 花の島礼文. 野鳥, 31(2): 73-93.
- 日本鳥学会, 2012. 日本鳥類目録改訂版7版. 日本鳥学会, 438pp.
- 嶋崎太郎・村上賢治・富川徹・小畑淳毅, 2012. 礼文島におけるズグロカモメの記録. 利尻研究, (31): 71-72.
- 杉村直樹, 2004. 利礼航路で観察された鳥類及び海棲哺乳類. 利尻研究, (23): 93-128.
- 杉村直樹, 2005. 利礼航路で観察された鳥類及び海棲哺乳類2. 利尻研究, (24): 95-99.
- 高野信二, 2015. フィールドガイド 日本の野鳥・増補改訂版. 日本野鳥の会, 392pp.
- 富川 徹, 1997. 礼文島の鳥をさぐる. ルリガラ, (6): 41-44.
- 富川 徹, 2005. 礼文島におけるブッポウソウの観察. 北海道野鳥だより, (142): 3-4.
- 富川 徹, 2012. 利尻島姫沼でササゴイ, アカガシラサギを確認. 北海道野鳥だより, (167): 3.
- 富川 徹, 2013. ミヤマガラスに思うこと. カッコウ, (228): 9.
- 富川 徹・小畑淳毅・福岡将之, 1995. 礼文島における春季(1994)の鳥類相. 利尻研究, (14): 11-16.
- 【追記】本稿執筆後, 以下の2種についての記録が観察者から筆者のもとに寄せられた:(1) ニシイワツバメ *Delichon urbicum*, 2016.v.29, 1+, スコトン岬, T. Shimazaki, (2) ヨーロッパコマドリ *Erithacus rubecula*, 2016.v.5, 1, 金田岬, M. Kagawa. いずれも迷鳥と思われ, 礼文島における観察種数は286となった.